

AUXILIAIRE DE PROMOTION

DES LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES

génia

PROMOTION GUIDE

FOR VETERINARY PHARMACEUTICAL COMPANIES



■ GÉNIA, LE MARCHÉ VÉTÉRIINAIRE, ET VOUS.

Fournisseur leader de matériel vétérinaire en France depuis plus de 60 ans, la société Génia se caractérise par une forte expérience et une implication quotidienne auprès des professionnels de la santé animale.

Notre service de Recherche & Développement met au point des produits innovants dans l'objectif de simplifier le quotidien des vétérinaires.

Il fait évoluer nos produits actuels et complète nos gammes en prenant en compte les suggestions de nos clients qu'il s'agisse de vétérinaires ou de laboratoires pharmaceutiques.

Notre démarche d'amélioration continue a permis à Génia d'obtenir la certification ISO 9001 depuis 2007.

Le déploiement de cette norme sur l'ensemble de notre process garantit à nos clients une qualité et une disponibilité constante de nos produits ainsi que des relations commerciales qualitatives.

Génia s'est implantée avec succès à l'international grâce à des gammes de produits conçus spécifiquement pour chaque marché selon ses particularités.

Notre unité de production a su s'adapter à une plus forte demande par la maîtrise des process de production et de logistique pour assurer la satisfaction de nos clients à des tarifs concurrentiels.

Partenaires des laboratoires pharmaceutiques vétérinaires depuis plusieurs années, nous tenons plus que jamais à consolider cette collaboration.

Ce catalogue a pour objectif de vous présenter une sélection de produits de la gamme Génia ainsi qu'un aperçu des services personnalisés que nous proposons.

Il constitue donc un auxiliaire qui vous aidera dans vos démarches commerciales.

Notre connaissance approfondie de la profession vétérinaire ainsi que notre savoir faire associés à un souci permanent de créativité et de réactivité vous assureront d'une collaboration toujours efficace et réciproquement profitable.

■ GÉNIA, THE VETERINARY MARKET AND YOU.

A leading supplier of veterinary material in France for over 60 years, Génia is characterized by its strong experience and daily involvement with animal health professionals.

Our Research and Development department is developing innovative products which aim to simplify veterinarians' daily practice.

We are developing our current products and extending our ranges, taking our customers' suggestions into account, whether from veterinarians or pharmaceutical companies.

Our continuous improvement approach has allowed Génia to gain ISO 9001 since 2007.

The deployment of this norm on all our processes guarantees our products consistent quality and availability for our customers, as well as quality sales relationship.

Génia has successfully established itself on an international level thanks to product ranges designed specially for each market, tailored to its specificities.

Our production unit has been able to adapt to higher demand by mastering the production and logistics processes, providing customer satisfaction at competitive prices.

Working in long-standing partnership with veterinary pharmaceutical companies, we are constantly seeking to consolidate this collaborative relationship.

This catalogue aims to present a selection of products from the Génia range as well as a vision of the personalized services we offer.

It therefore is an aid for your commercial approach.

Our thorough knowledge of the veterinary profession as well as our know-how combined with a consistent desire for creativity and responsiveness ensure we are always able to provide effective and mutually beneficial collaboration.

SERVICE DE PERSONNALISATION CUSTOMIZATION SERVICE



Le logo « Personnalisation Génia » vous permettra de repérer rapidement les services de personnalisation que nous proposons le plus fréquemment.

Néanmoins, les possibilités sont infinies et la conception de nouveaux produits reste pour nous un axe majeur de développement.

Notre équipe de Recherche et Développement se tient donc à votre disposition pour concevoir les produits dont vous avez besoin.

The « Génia customization » logo will help you to quickly identify the customization services we offer most frequently.

Nevertheless, the possibilities are countless and the development of new products remains a key purpose for us.

Our Research & Development staff is available to help you to design the products you need.

SOMMAIRE CONTENTS



ANIMAUX DE COMPAGNIE p. 5

COMPANIONS ANIMALS

Injection p.6

Chirurgie *Surgery* p.9

Hospitalisation *Hospitalization* p.14

Équine *Equine* p.22

Protection p.24



ANIMAUX DE RENTE p. 25

PRODUCTION ANIMALS

Injection p.26

Rurale *Livestock* p.38

Protection p.47



ANIMAUX DE COMPAGNIE



***COMPANION
ANIMALS***



■ DISPOJECT® AIGUILLES DISPOJECT® NEEDLES

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable.

Caractéristiques

- Triple biseau et tube silicone.
- Conicité 6%, Luer-Lock.
- Embase en résine époxy.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP.

Stainless steel, sterile, disposable hypodermic needles.

Characteristics

- Tri-bevelled and silicone-coated cannula.
- 6% taper, Luer Lock.
- Epoxy resin hub.
- Sterilised with ethylene oxide.
- Latex-free, DEHP-free.



Code		Longueur Length	Taille (G) Size (G)
147750	●	13 x 0,45 mm	26G x 1/2"
147752	●	16 x 0,5 mm	25G x 5/8"
147754	●	16 x 0,6 mm	23G x 5/8"
147756	●	25 x 0,6 mm	23G x 1"
147757	●	16 x 0,7 mm	22G x 5/8"
147758	●	32 x 0,7 mm	22G x 1 1/4"
147760	●	38 x 0,7 mm	22G x 1 1/2"
147762	●	16 x 0,8 mm	21G x 5/8"
147764	●	25 x 0,8 mm	21G x 1"

Code		Longueur Length	Taille (G) Size (G)
147766	●	38 x 0,8 mm	21G x 1 1/2"
147768	●	50 x 0,8 mm	21G x 2"
147770	●	25 x 0,9 mm	20G x 1"
147772	●	38 x 0,9 mm	20G x 1 1/2"
147774	●	25 x 1,1 mm	19G x 1"
147776	●	38 x 1,1 mm	19G x 1 1/2"
147778	●	50 x 1,1 mm	19G x 2"
147780	●	38 x 1,2 mm	18G x 1 1/2"

■ DISPOJECT® SERINGUES 3 PIÈCES DISPOJECT® 3 PIECES SYRINGES

Seringues à usage unique sans aiguille, en polypropylène.

Caractéristiques

- Sans latex, sans silicone, sans DEHP et sans styrène.

Disposable syringes without needle made of polypropylene.

Characteristics

- Latex-free, silicone-free, DEHP-free, styrene-free.



Modèle à tuberculine 1 mL
1 mL tuberculin model

Code	Capacité Capacity	Graduation	Embase Hub
107140	● 1 mL*	0,1 mL	Luer centrée / Concentric Luer
107142	● 2 mL	0,1 mL	Luer centrée / Concentric Luer
107144	● 5 mL	0,2 mL	Luer centrée / Concentric Luer
107146	● 10 mL	0,2 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107148	● 20 mL	1 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107150	● 30 mL	1 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107152	● 50 mL	1 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107154	● 50 mL	1 mL	Gavage / Feeding

*Modèle à tuberculine

*Tuberculin model



■ DISPOJECT® SERINGUE À INSULINE STANDARD DISPOJECT® STANDARD INSULIN SYRINGE

Seringue 3 pièces 40 UI de 1 mL
avec aiguille extra-fine surmoulée
de 29G.


Caractéristiques

- Stérile, usage unique, sans latex.
- Aiguille avec un capuchon de protection.

3 parts 40 IU insulin syringe of 1 ml
with a 29G extra-fine needle.

Characteristics

- Sterile, disposable, latex-free.
- Needle with a protective cap.



Code	Capacité Capacity	Graduation
107135	1 mL	1 UI

Retrouvez la version vidéo
sur notre chaine Youtube !

Watch the video version
on our Youtube channel !



■ DISPOJECT® SERINGUE À INSULINE SÉCURISÉE DISPOJECT® SAFETY INSULIN SYRINGE

Seringue 3 pièces 40 UI de 1 mL
avec aiguille extra-fine surmoulée
de 29G.


Caractéristiques

- Stérile, usage unique, sans latex.
- Seringue à insuline sécurisée avec un système unique et innovant de protection permettant de bloquer l'aiguille une fois la seringue utilisée afin de ne pas se piquer.
- Apporte sécurité et confort à l'utilisateur.

3 parts 40 IU insulin syringe of 1 ml
with a 29G extra-fine needle.

Characteristics

- Sterile, disposable, latex-free.
- Innovative protective system to lock the needle after use.
- It offers safety and comfort.



Code	Capacité Capacity	Graduation
107136	1 mL	1 IU

**VERROUILLEZ,
VOUS ÊTES SÉCURISÉ !
LOCK,
YOU ARE SECURE !**





■ GARROTS TOURNIQUETS

- A** Garflex - garrot avec système d'attache en plastique offrant 2 possibilités :
- Relâcher progressivement la pression.
 - Libérer instantanément la sangle en tissu élastique.
- B** Garrot plat en latex naturel.



	Code	Dimensions Dimensions
A	307860	390 x 25 mm
B	307865	750 x 20 mm



Personnalisation
Impression possible sur la sangle du garrot.

Customization
The strap can be printed.

■ CONTAINERS POUR DÉCHETS MÉDICAUX MEDICAL WASTE CONTAINERS

Récipients à usage unique pour déchets médicaux avec couvercle inviolable, conformes à la norme française NF X30.511.

Caractéristiques

- Matériau réduisant l'émission de vapeurs toxiques pendant l'incinération.
- Capacités 2 L ou 5 L.
- Autres capacités disponibles sur demande.

	Code	Capacité Capacity
A	148502	2 L
B	148500	5 L



Disposable containers for medical waste with tamper-proof lid, conform to the French standard NF X30.511.

Characteristics

- Material reduces toxic emissions during incineration.
- 2 l or 5 l capacities.
- Other capacities available on demand.


■ INFUJECT

Prolongateur polyvalent pour plus de sécurité et de confort.

Embase femelle et mâle Luer-lock.

Multipurpose tubes for more safety and comfort.


Male and female Luer-lock hubs.



Code	Diamètre Diameter		Capacité Capacity	Longueur Length
	Int.	Ext.		
157404	1,6 mm	2,5 mm	1 mL	50 cm
157405	3 mm	4 mm	3,53 mL	50 cm
157406	3 mm	4 mm	1,76 mL	25 cm
157407	3 mm	4 mm	3,7 mL	70 cm



■ CISEAUX MÉDECIN MEDICAL SCISSORS



	Code	Finition Finish	Montage Assembly	Longueur Length	Modèle Model
A	600202	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Dauphin droit / Sharp blunt straight
	600122	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Mousse droit / Blunt blunt straight
	600128	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Mousse courbe / Sharp blunt curved
	600123	Bloc / Surgical	À vis / Screw	16 cm	Mousse droit / Blunt blunt straight
	600129	Bloc / Surgical	À vis / Screw	16 cm	Mousse courbe / Blunt blunt curved
	600124	Bloc / Surgical	À vis / Screw	18 cm	Mousse droit / Blunt blunt straight
	600130	Bloc / Surgical	À vis / Screw	18 cm	Mousse courbe / Blunt blunt curved
	600170	Bloc / Surgical	À vis / Screw	18 cm	Pointu courbe / Sharp curved
	600019	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	12 cm	Mousse courbe / Blunt blunt curved
	600053	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	12 cm	Pointu droit / Sharp straight
	600093	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	12 cm	Dauphin droit / Sharp blunt straight
	600099	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	12 cm	Dauphin courbe / Sharp blunt curved
	600014	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	14 cm	Mousse droit / Blunt blunt straight
	600054	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	14 cm	Pointu droit / Sharp straight
C	600015	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	16 cm	Mousse droit / Blunt blunt straight
B	600021	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	16 cm	Mousse courbe / Blunt blunt curved
	600056	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	18 cm	Pointu droit / Sharp straight
	600017	Bloc / Surgical	Démontable / Dismantle	20 cm	Mousse droit / Blunt blunt straight

■ CISEAUX METZENBAUM METZENBAUM SCISSORS



	Code	Finition Finish	Montage Assembly	Longueur Length	Modèle Model
	600502	Upcut / Upcut	À vis / Screw	14 cm	Courbe / Curved
	600505	Upcut / Upcut	À vis / Screw	18 cm	Droit / Straight
	600506	Upcut / Upcut	À vis / Screw	18 cm	Courbe / Curved
	600490	Upstyle / Upstyle	À vis / Screw	14 cm	Droit / Straight
	600493	Upstyle / Upstyle	À vis / Screw	14 cm	Courbe / Curved
	600491	Upstyle / Upstyle	À vis / Screw	18 cm	Droit / Straight
	600494	Upstyle / Upstyle	À vis / Screw	18 cm	Courbe / Curved
	600530	Upstyle / Upstyle	À vis / Screw	18 cm	Courbe délicat / Curved thin
	600495	Upstyle / Upstyle	À vis / Screw	20 cm	Courbe / Curved
B	601410	Cryocoupe / Cryocut	À vis / Screw	14 cm	Droit / Straight
A	601413	Cryocoupe / Cryocut	À vis / Screw	14 cm	Courbe / Curved
	601412	Cryocoupe / Cryocut	À vis / Screw	18 cm	Droit / Straight
	601414	Cryocoupe / Cryocut	À vis / Screw	18 cm	Courbe / Curved
	600513	Bloc / Surgical	À vis / Screw	12 cm	Courbe délicat / Curved thin
	600451	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Droit / Straight
	600457	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Courbe / Curved
	600514	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Courbe délicat / Curved thin
	600452	Bloc / Surgical	À vis / Screw	15 cm	Droit / Straight
	600458	Bloc / Surgical	À vis / Screw	15 cm	Courbe / Curved
	600453	Bloc / Surgical	À vis / Screw	16 cm	Droit / Straight
	600459	Bloc / Surgical	À vis / Screw	16 cm	Courbe / Curved
	600454	Bloc / Surgical	À vis / Screw	18 cm	Droit / Straight
	600512	Bloc / Surgical	À vis / Screw	18 cm	Droit délicat / Straight thin
	600460	Bloc / Surgical	À vis / Screw	18 cm	Courbe / Curved
	600515	Bloc / Surgical	À vis / Screw	18 cm	Courbe délicat / Curved thin
	600455	Bloc / Surgical	À vis / Screw	20 cm	Droit / Straight





■ CISEAUX MAYO NOBLE MAYO NOBLE SCISSORS



Code	Finition Finish	Montage Assembly	Longueur Length	Modèle Model
600360	Upstyle / Upstyle	À vis / Screw	17 cm	Droit / Straight
600340	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Droit / Straight
600342	Bloc / Surgical	À vis / Screw	14 cm	Courbe / Curved
601430	Bloc / Surgical	À vis / Screw	17 cm	Droit / Straight
601431	Bloc / Surgical	À vis / Screw	17 cm	Courbe / Curved
600343	Bloc / Surgical	À vis / Screw	20 cm	Courbe / Curved

■ CISEAUX MAYO CRANTÉS MAYO SERRATED SCISSORS




Code	Finition Finish	Montage Assembly	Longueur Length	Modèle Model
601453	Bloc / Surgical	À vis / Screw	15 cm	Droit / Straight
601454	Bloc / Surgical	À vis / Screw	15 cm	Courbe / Curved
601456	Bloc / Surgical	À vis / Screw	17 cm	Droit / Straight
601458	Bloc / Surgical	À vis / Screw	17 cm	Courbe / Curved

■ CISEAUX SPENCER SPENCER SCISSORS



Code	Finition Finish	Montage Assembly	Longueur Length	Modèle Model
601255	Bloc / Surgical	À vis / Screw	9 cm	Droit / Straight
601258	Bloc / Surgical	À vis / Screw	9 cm	Coudé / Bent
601256	Bloc / Surgical	À vis / Screw	11 cm	Droit / Straight
601259	Bloc / Surgical	À vis / Screw	12 cm	Coudé / Bent
601260	Bloc / Surgical	À vis / Screw	13 cm	Coudé / Bent


■ PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER



Code	Longueur Length	Modèle Model
607003	14 cm	Tungstène / Tungsten
A 607004	15 cm	Tungstène / Tungsten
607006	18 cm	Tungstène / Tungsten
B 607000	15 cm	Standard / Standard
607002	18 cm	Standard / Standard



■ PORTE-AIGUILLE MATHIEU MATHIEU NEEDLE HOLDER



Code	Longueur Length	Modèle Model
607014	14 cm	Tungstène / Tungsten
607016	17 cm	Tungstène / Tungsten
607018	20 cm	Tungstène / Tungsten
607008	14 cm	Standard / Standard
607010	17 cm	Standard / Standard
607012	20 cm	Standard / Standard

■ PORTE-AIGUILLE OLSEN-HEGAR OLSEN-HEGAR NEEDLE HOLDER



Code	Longueur Length	Modèle Model
607028	14 cm	Tungstène / Tungsten
607030	18 cm	Tungstène / Tungsten
607024	14 cm	Standard / Standard

■ PINCE STANDARD STANDARD FORCEPS



Pince à dissection.

Dissecting forceps.




Code	Longueur Length	Modèle Model
650001	12 cm	Sans griffes / Without teeth
650031	12 cm	Avec griffes / With teeth
650012	14 cm	Sans griffes / Without teeth
650025	20 cm	Avec griffes fines / With fine teeth

■ PINCE ADSON ADSON FORCEPS



Pince à dissection.

Dissecting forceps.




Code	Longueur Length	Modèle Model
650320	12 cm	Droit, sans griffes / Straight, without teeth
650322	12 cm	Droit, avec griffes / Straight, with teeth

■ PINCE DEBAKEY DEBAKEY FORCEPS



Pince à dissection.

Dissecting forceps.



Code	Longueur Length	Mors Teeth	Modèle Model
650580	15 cm	1,5 mm	Droit / Straight





PINCE CRABE TOWEL CLIP



Pince servant à fixer les champs opératoires.
Forceps used to secure towels and drapes.



Code	Longueur Length
650882	9 cm

PINCE HALSTEAD MOSQUITO HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS



Pince hémostatique à branches passées.
Haemostatic forceps with locking handles.



Code	Longueur Length	Modèle Model
657004	12 cm	Droit, sans griffes / Straight, without teeth
657008	12 cm	Droit, avec griffes / Straight, with teeth
657006	12 cm	Courbe, sans griffes / Curved, without teeth
657012	12 cm	Courbe, avec griffes / Curved, with teeth

PINCE KELLY KELLY FORCEPS



Pince hémostatique à branches passées.
Haemostatic forceps with locking handles.



Code	Longueur Length	Modèle Model
657024	14 cm	Courbe, sans griffes / Curved, without teeth
657022	14 cm	Droit, sans griffes / Straight, without teeth

PINCE ALLIS ALLIS FORCEPS



Pince hémostatique à branches passées.
Haemostatic forceps with locking handles.



Code	Longueur Length	Modèle Model
657000	15,5 cm	Droit, avec griffes / Straight, with teeth

PINCE HARTMANN HARTMANN FORCEPS



Pince à corps étrangers en acier inoxydable brillant avec extrémité effilée pour une meilleure maniabilité au travers des petits spéculums.

Stainless steel Hartmann foreign body forceps with a pointed tip for an easier passage through narrow speculums.



Code	Longueur Length
307976	8 cm
307975	14 cm

SPECULUM KILLIAN KILLIAN SPECULUM



Spéculum vaginal pour petits animaux avec une vis de blocage.
Acier inoxydable brillant.

*Killian vaginal speculum with locking screw for small animals.
Shining stainless steel.*



Code	Longueur Length
307980	9 cm




■ CLAMP À ANGLE DROIT RIGHT ANGLE CLAMP

Clamp en acier inoxydable satiné mat coudé à 90°. Qualité chirurgicale.

Stainless steel clamp with satin matte finish. Angle of 90°. Surgical quality.



Code	Longueur Length
657052	14 cm



■ KITS D'INSTRUMENTS INSTRUMENTS SETS



L'instrumentation chirurgicale constitue un investissement important pour le vétérinaire.

Un kit d'instruments adaptés aux interventions les plus fréquentes constitue un cadeau particulièrement apprécié par les professionnels.

Nous pouvons créer et adapter la composition des kits selon vos besoins.

Ci-dessous, vous trouverez un exemple de kit, spécialement réalisé pour un congrès vétérinaire, disponible sur demande.

Surgical instrumentation represents an important investment for the veterinarian.

Instruments sets suited for the most common surgeries are particularly appreciated by professionals.

We can create and adapt the kit composition according to your needs.

You will find below an example of set especially designed for a veterinary congress, that we can create upon request.



Image non contractuelle. La boîte n'est pas comprise dans ce kit.
Picture not contractual. The box is not supplied with this kit.



	Code	Taille Size	Modèle Model	Quantité Quantity
1	650882	9 cm	Pince à champs Jones / Jones towel clamps	x 4
2	307952	14 cm	Manche de bistouri n°4 / Scalpel handle n°4	x 1
3	600411	17 cm	Paire de ciseaux Mayo Stille courbe (Upcut) / Curved Mayo scissors (Upcut model)	x 1
4	601413	14 cm	Paire de ciseaux Metzenbaum courbe (Upcut) / Curved Metzenbaum scissors (Upcut model)	x 1
5	607004	15 cm	Porte-aiguille Mayo-Hegar (Tungstène) / Mayo-Hegar needle-holder (Tungsten model)	x 1
6	650322	12 cm	Pince Adson droite (avec griffes) / Adson forceps straight (with teeth)	x 1
7	657004	12 cm	Pince Mosquito droite (sans griffes) / Halstead Mosquito forceps straight (without teeth)	x 1
8	657006	12 cm	Pince Mosquito courbe (sans griffes) / Halstead Mosquito forceps curved (without teeth)	x 1
9	657034	18 cm	Pince Kocher/Rochester-Péan droite (avec griffes) / Kocher/Rochester-Pean straight (with teeth)	x 1
10	657036	18 cm	Pince Kocher/Rochester-Péan courbe (avec griffes) / Kocher/Rochester-Pean curved (with teeth)	x 1
11	650580	15 cm	Pince DeBakey / DeBakey forceps	x 1





SYSTEME D'ATTACHE RAPIDE

Système d'attache rapide et sécurisé par un double passage des languettes.

- 3 à 5 réglages de tour de cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction, quelle que soit sa position sur le support.
- Encres de marquage conformes aux normes FDA, non toxiques pour l'animal.

TRANSCOL



Colliers carcans en polypropylène transparent coloré.

Caractéristiques

- Système d'attache rapide.
- Code couleur pour identifier les tailles.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Marquage noir.

Transparent coloured polypropylene E-collars.

Characteristics

- Quick fastening system.
- Colour-coded according to size.
- Wavy outer edge to reduce frontal impact.
- Engraved anti-scratch lines.
- Black marking.



Code	Taille Size	Tour de cou neck size	
		Mini	Maxi
306100	7,5 cm	25 cm	28 cm
306102	10 cm	22 cm	28 cm
306104	12,5 cm	25 cm	33 cm
306106	15 cm	33 cm	41 cm
306108	20 cm	37 cm	46 cm
306110	25 cm	43 cm	52 cm
306112	30 cm	47 cm	58 cm
306116	Jeu (2 x 7 tailles) / Set (2 x 7 sizes)*		

*De 7,5 à 30 cm / From size 7.5 to 30 cm.



QUICK FASTENING SYSTEM

Quick fastening system secured with double interweaving tabs.

- 3 to 5 neck size options.
- Protects the head, abdomen and legs.
- Separate fasteners on the collar.
- Storage hole for hanging and selecting a collar simply by pulling it down.
- E-collar inks comply with FDA standards, non-toxic for animals.

FUNCOL®



Colliers carcans en polypropylène transparent incolore, avec impression de motifs colorés en forme de pattes.

Caractéristiques

- Système d'attache rapide.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Marquage selon un code couleur pour identifier les tailles.

Transparent colourless polypropylene E-collars with coloured paw prints.

Characteristics

- Quick fastening system.
- Wavy outer edge to reduce frontal impact.
- Engraved anti-scratch lines.
- Colour-coded according to size.



Code	Taille Size	Tour de cou neck size	
		Mini	Maxi
306200	7,5 cm	25 cm	28 cm
306202	10 cm	22 cm	28 cm
306204	12,5 cm	25 cm	33 cm
306206	15 cm	33 cm	41 cm
306208	20 cm	37 cm	46 cm
306210	25 cm	43 cm	52 cm
306212	30 cm	47 cm	58 cm
306216	Jeu (2 x 7 tailles) / Set (2 x 7 sizes)*		

*De 7,5 à 30 cm / From size 7.5 to 30 cm.



Personnalisation

Choix de couleur et de logo à imprimer sur les carcans.

Customization

Choice of colours and logo to print on the e-collars.

NEOCOL®



Colliers carcans en polypropylène transparent incolore, avec liseré néoprène amortissant et réfléchissant.


Caractéristiques

- Système d'attache rapide.
- Liseré en néoprène confortable pour limiter les chocs et réfléchissant pour mieux repérer l'animal la nuit.
- Lignes en relief anti-rayures.
- Marquage selon un code couleur pour identifier les tailles.
- Solidité renforcée par le liseré.
- Collier bien accepté par les chats car le liseré est léger et amortit le bruit.

Transparent colourless polypropylene E-collars with shock absorbent reflective neoprene outer edge.

Characteristics

- Quick fastening system.
- Colour-coded according to size.
- Lined with comfortable shock-absorbing neoprene, with reflective fabric to better spot the animal at night.
- Engraved anti-scratch lines.
- Reinforced with neoprene lining.
- The collar is well-tolerated by cats because the neoprene is light and absorbs noise.



Code	Taille Size	Tour de cou neck size	
		Mini	Maxi
306420	7,5 cm	25 cm	28 cm
306422	10 cm	22 cm	28 cm
306424	12,5 cm	25 cm	33 cm
306426	15 cm	33 cm	41 cm
306428	20 cm	37 cm	46 cm
306430	25 cm	43 cm	52 cm
306432	30 cm	47 cm	58 cm
306438	Jeu (2 x 7 tailles) / Set (2 x 7 sizes)*		

*De 7,5 à 30 cm / From size 7.5 to 30 cm.



GREENCOL



Colliers carcans en polypropylène transparent incolore.

Caractéristiques

- Système d'attache rapide.
- 80% recyclé, 100% recyclable.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Marquage vert foncé.

Transparent colourless polypropylene E-collars.

Characteristics

- Quick fastening system.
- 80% recycled, 100% recyclable.
- Wavy outer edge to reduce frontal impact.
- Engraved anti-scratch lines.
- Green markings.



Code	Taille Size	Tour de cou neck size	
		Mini	Maxi
306300	7,5 cm	25 cm	28 cm
306302	10 cm	22 cm	28 cm
306304	12,5 cm	25 cm	33 cm
306306	15 cm	33 cm	41 cm
306308	20 cm	37 cm	46 cm
306310	25 cm	43 cm	52 cm
306312	30 cm	47 cm	58 cm
306314	35 cm	54 cm	70 cm
306315	40 cm	62 cm	80 cm
306316	Jeu (2 x 7 tailles) / Set (2 x 7 sizes)*		

*De 7,5 à 30 cm / From size 7.5 to 30 cm.





COSYPAD®

Tapis maillé nouvelle génération à partir d'une matière issue du milieu médical utilisée comme anti-escarre. Le Cosypad® offre confort, hygiène et facilité d'entretien. Il constitue une alternative de choix aux caillebotis, aux alèses et autres litières. Grâce à sa structure aérée les animaux restent toujours propres et au sec. Le Cosypad® remplit toutes les conditions pour le confort des animaux et un gain de temps pour les professionnels.


Caractéristiques

- Réduit la pression exercée sur les muscles et les articulations pour un confort optimal et la prévention des escarres.
- Hygiénique : les liquides sont évacués au travers du tapis laissant l'animal au sec.
- Ne retient pas les poils.
- Bonne aération permettant une meilleure cicatrisation des plaies et une meilleure thermorégulation.
- Matières hypoallergéniques, sans odeur, antibactérien.
- Très résistant, imputrescible et isolant.
- Coutures renforcées. Nylon super résistant sur les bords pour une meilleure durabilité.
- Bords arrondis pour éviter le mâchouillement.
- Une face antidérapante.
- Instructions de nettoyage :
 - en machine à laver à 40°C avec une pastille d'eau de javel,
 - au jet avec désinfection par trempage dans une solution appropriée,
 - cycle essorage et passage au sèche-linge non recommandés,
- Céillet de suspension pour crochet (réf. 307117) facilitant le rangement.
- Utilisation :
 - dans les cages d'hospitalisation,
 - sur les tables de consultation/chirurgie,
 - pendant la phase de réveil post-opératoire,
 - pour le détartrage (évacuation rapide des liquides),
 - comme tapis anti-fatigue (pour le chirurgien).

Personnalisation
Impression possible de votre logo.

Customization
Your logo can be printed.

Code	Taille Size	Poid Weight
327200	33 x 50 cm	200 g
327201	39 x 71 cm	382 g
327203	55 x 71 cm	505 g
327205	60 x 115 cm	884 g



A new generation mesh pad made from anti-bed sore material used in hospitals, Cosypad® offers comfort, hygiene and ease of cleaning. It is preferable to grates, underpads, and others bedding. Its aerated structure keeps animals clean and dry. Cosypad® provides comfort to animals and saves professionals time.

Characteristics

- Reduces the pressure exerted on muscles and joints for optimal comfort and the prevention of bedsores.
- Hygienic: liquids drain under the pad, leaving the animal dry.
- Does not retain fur.
- Good aeration, allowing better healing of wounds and better thermoregulation.
- Hypoallergenic material, odourless, antibacterial.
- Very strong, mould-resistant and insulating.
- Reinforced seams and tough nylon on the edges for better durability.
- Rounded edges to avoid chewing.
- Anti-slip surface.
- Washable:
 - in a washing machine at 40 °C with a bleach pellet,
 - with a hose after soaking in a disinfecting solution,
 - use of dryer and spin cycle not recommended.
- Suspension eyelet for hanger (code 307117) for easy storage.
- Uses:
 - in hospital cages,
 - on examination tables,
 - in veterinary surgery,
 - during the post-operative recovery stage,
 - in dental scaling (fast drainage of liquids),
 - as anti-fatigue mat (for the surgeon).



Retrouvez la version vidéo
sur notre chaîne Youtube !

Watch the video version
on our Youtube channel !



FR



EN



■ VACUUMAT®

Matelas de contention à vide d'air en polyuréthane extrêmement résistant.

Caractéristiques

- Radiotransparent.
- Facilement lavable.
- Grande capacité de microbilles pour mieux épouser les formes de l'animal.
- Matière souple, agréable et très résistante.
- Idéal à utiliser lors de radiographie, IRM, scanner, échographie ou encore en chirurgie grâce à un système d'aspiration de l'air qui permet d'immobiliser complètement l'animal dans la position désirée.
- Isolant thermique.
- Valve de sécurité de haute qualité intégrée afin de maintenir le vide d'air au delà de 72H.

Vacuum immobilization mattress.

Characteristics

- Made of sturdy polyurethane material.
- Radiolucent.
- Easy to clean.
- 15% more microbeads to perfectly conform to the animal's shape.
- Flexible, comfortable and very sturdy material.
- The vacuum system allows complete immobilization in the desired position, which is ideal for radiology, ultrasound, MRI, CT and surgery.
- Thermal insulation.
- High quality safety valve, which can maintain vacuum over more than 72 hours.



Code	Taille Size
327302	40 x 60 cm
327304	60 x 100 cm

Retrouvez la version vidéo sur notre chaine Youtube !

Watch the video version on our Youtube channel !



■ SUPPORT DE COLLIERS CARCANS ET COSYPAD®

COSYPAD® AND E-COLLAR HANGER

Support mural permettant d'accrocher tous les colliers carcans et Cosypad®.



Caractéristique

- Les carcans Génia sont munis d'une fente, qui permet de décrocher le carcan souhaité simplement en tirant, sans avoir à enlever avant les colliers qui se trouvent devant.

Wall hanger for displaying the all Génia's E-collars and Cosypad®.

Characteristic

- Collars are easy to remove by pulling down, no need to remove the collars in front.



Code	Modèle Model
306117	Support / Hanger





■ STRAP BAND

Bandes élastiques cohésives.

Caractéristiques

- Adhèrent sur elles-mêmes, sans coller à la peau ou aux poils.
- Résistantes et agréables à poser.
- Se découpent à la main, pas besoin de ciseaux.

Strap band goût amer :

Caractéristiques

- Pour prévenir la mastication et le déchirement.
- Contient du benzoate de dénatonium, un agent répulsif au goût très amer. Cette substance est par ailleurs utilisée comme répulsif pour prévenir l'ingestion des produits ménagers et les antigels, et en vernis à ongle dans la lutte contre l'onychophagie. Le benzoate de dénatonium est considéré comme inoffensif sur la peau*.
*International Journal of Toxicology, vol. 27, no S1, 2008.

Cohesive elastic bandages.

Characteristics


- Self-adhesive, without sticking to the skin or the fur.
- Strong and easy to apply.
- Easy to cut, no scissors needed.

Strap band bitter taste:

Characteristics

- To prevent chewing and tearing.
- Contains denatonium benzoate, a bitter taste repellent agent. This substance is also used as a repellent to prevent household products and antifreeze agents ingestion and as a nail polish to prevent onychophagy. Denatonium benzoate is considered harmless to the skin*.

*International Journal of Toxicology, vol. 27, no S1, 2008.



Languelette de démarrage
Starting strip

Bleu Blue	Rouge Red	Vert Green	Jaune Yellow	Noir Black	Goût amer Bitter taste	Taille Size
307202	307200	307201	307203	-	307230	5 cm x 4,5 m
307208	307206	307207	307209	-	307232	7,5 cm x 4,5 m
307214	307212	307213	307215	307216	307234	10 cm x 4,5 m

Code	Modèle Model
307220	Jeu de 32 bandes classiques / Set of 32 classic bands 5 x 4,5 : 2x ●●●●● 4x ● 7,5 x 4,5 : 2x ●●●●● 4x ● 10 x 4,5 : 2x ●●●●● 4x ●
307222	Jeu de 16 bandes goût amer. Chaque référence x 8 (taille 5 et 7,5) Set of 16 bands bitter taste. Each reference x 8 (size 5 and 7.5)



Goût amer
Bitter taste

■ FUN STRAP®

Bandes élastiques cohésives avec motifs colorés.

Caractéristiques

- Adhèrent sur elles-mêmes, sans coller à la peau ou aux poils.
- Résistantes et agréables à poser.
- Se découpent à la main, pas besoin de ciseaux.
- Disponibles en 3 largeurs (5 cm, 7,5 cm, 10 cm) et 3 motifs.

Cohesive elastic bandages with coloured patterns.

Characteristics

- Self-adhesive, without sticking to the skin or the fur.
- Strong and easy to apply.
- Easy to cut, no scissors needed.
- Available in 3 widths (5 cm, 7.5 cm, 10 cm) and 3 patterns.



Code	Contenu du kit Set contents	Dimensions	Cond. Pack.
307240	8 de chaque modèle / 8 bandages of each pattern	5 cm x 4,5 m	x 24
307241	4 de chaque modèle / 4 bandages of each pattern	7,5 cm x 4,5 m	x 12
307242	4 de chaque modèle / 4 bandages of each pattern	10 cm x 4,5 m	x 12
307243	Kit - 3 bandes de chaque taille et chaque modèle / Set - 3 bandages of each size and each pattern	-	x 27



DIGIFLASH

Thermomètre digital à prise rapide pour petits et grands animaux.

Caractéristiques

- Embout flexible, longueur de 7 cm.
- Prise de température en 5 secondes.
 - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
 - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
 - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Digital thermometer for small and large animals.

Characteristics

- Flexible tip, length 7 cm.
- Temperature measurement in 5 seconds.
 - Recalls the last 5 values.
 - Temperature range: 32 to 43 °C / 90 to 110 °F.
 - Accuracy: 0.1 °C / 0.18 °F.
 - Alarm at end of measurement.
- Low battery symbol display.
- Auto power-off.
- Waterproof.
- Shock-resistant.



Personnalisez le packaging
Customize the packaging



Personnalisation

Impression possible sur le Digiflash et/ou son emballage.

Customization

The Digiflash and/or its packaging can be printed.

Code	Longueur sonde Tip length	Longueur Length
227972	7 cm	15,5 cm

DIGIVET

Thermomètre digital pour petits animaux.

Caractéristiques

- Embout flexible, longueur de 5 cm.
- Prise de température en moins de 10 secondes.
 - Enregistrement de la dernière valeur.
 - Plage de prise de T° : 32 à 42 °C / 90 à 108 °F.
 - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Digital thermometer for small animals.

Characteristics

- Flexible tip, length 5 cm.
- Temperature measurement in less than 10 seconds.
 - Recalls the last value.
 - Temperature range: 32 to 42 °C / 90 to 108 °F.
 - Accuracy: 0.1 °C / 0.18 °F.
 - Alarm at the end of measurement.
- Low battery indicator symbol.
- Waterproof.
- Shock-resistant.



Personnalisez le packaging
Customize the packaging



Personnalisation

Impression possible sur le Digivet et/ou son emballage.

Customization

The Digivet and/or its packaging can be printed.

Code	Longueur sonde Tip length	Longueur Length
227970	5 cm	12,5 cm

T/KER®



Aide à la rotation
Help the rotation

Retient la tique entière,
Ne laisse pas la rostre sous la peau
Hold the whole tick without leaving
the mouth-parts in the skin.

I'm green
Plastic
98% Biobased
Verified by ASTM D6866

Fabriqué en Green PE,
matière biosourcée 100% recyclable.
Emballage carton 100% recyclé.

Made in Green PE,
biobased material 100% recyclable.
Cardboard packaging 100% recycled.



TIKER®

Tire-tiques permettant de retirer les tiques sur les animaux en toute sécurité, de manière rapide et efficace, grâce à ses deux tailles de cuillères placées tête-bêche adaptées à toutes tailles de tiques.

Caractéristiques

- Fabriqué en Green PE, le TIKER® est respectueux de l'environnement :
 - Sa composition est biosourcée et 100% recyclable.
 - Son emballage carton est 100% recyclé, 100% recyclable.
- Rapide.
- Sans douleur.
- Hygiénique.
- Ne laisse pas le rostre (tête) de la tique sous la peau.
- La cuillère permet de retenir la tique le temps de l'éliminer.

To safely remove ticks from animal. Efficient and quick ! Suitable thanks to the 2 sizes of spoons in the same product which allow to remove easily all type of ticks.

Characteristics

- Made in Green PE, the TIKER® is eco friendly:
 - the material is biobased and 100% recyclable,
 - the cardboard packaging is 100% recycled, 100% recyclable.
- Fast.
- Painless.
- Hygienic.
- Without leaving the mouth-parts of the tick planted in the skin.
- The spoon allows to hold the tick the time to eliminate it.

Retrouvez la version vidéo
sur notre chaine Youtube !

Watch the video version
on our Youtube channel !



Code	Modèle Model
191061	TIKER®

■ LANCE-PILULE PILL APPLICATOR

Lance-pilule en PVC pourvu d'un embout souple sécurisé.

Caractéristiques

- Permet d'administrer facilement un comprimé aux chats ou aux petits chiens.
- Conçu pour être utilisé d'une seule main.
- Peut être utilisé avec de l'eau afin d'inciter à la déglutition.
- Embout souple non traumatique.

PVC pill applicator with a secure flexible tip.

Characteristics

- Useful to administer pills to cats and small dogs.
- Can be used with just one hand.
- Add water to promote swallowing if needed.
- Atraumatic soft tip.



Code Modèle
Model

227230 Lance-pilule / Pill applicator

■ COUPE ÉCRASE COMPRIMÉS TABLET CRUSHING CUPS

Boîtier compartimenté peu encombrant en plastique pour couper, écraser et ranger les comprimés.

Compartmented plastic cup for cutting, crushing and storing tablets.



Code Diamètre
Diameter Hauteur
Height

227086 40 mm 64 mm



■ HANDY CANIS

Harnais de maintien pour les parésies ou paralysies, temporaires ou définitives, des membres postérieurs.

Soulage l'animal dans ses déplacements et pour le franchissement d'obstacles (trottoirs, marches, etc.).

Modèle arrière.

Caractéristiques

- Matière néoprène : très résistante et élastique pour un plus grand confort de l'animal.
- Ajustable à la morphologie de l'animal grâce aux bandes velcro et aux sangles réglables.
- Sangles de levage réglables pour le confort du maître.
- Poignée de confort pour joindre les sangles.

Hand-held harness for paresis or paralysis of the back legs.

Helps the animal to move about and climb up any hurdle (sidewalks, stairs, etc.).

Back model.

Characteristics

- Neoprene material: very resistant and elastic for the animal comfort.
- Adjusts to the animal's size with Velcro bands and adjustable straps.
- Adjustable lifting straps for the owner's comfort.
- Comfort handle to use with both lifting straps.




Personnalisation

Impression possible sur le harnais et la poignée.

Customization

The harness and the handle can be printed.



Code	Taille Size	A Dimensions Min / Max	B Dimensions Min / Max	Race Breed
227250	XS	30 - 33 mm	7,5 - 17 mm	Yorkshire, Chihuahua
227252	S	33 - 36 mm	15 - 23 mm	Teckel / Dachshund
227254	M	36 - 50 mm	22 - 32 mm	Basset
227256	L	50 - 63 mm	31 - 36 mm	Golden Retriever, Berger Allemand / German Shepherd
227258	XL	63 - 81 mm	37 - 53 mm	St. Bernard, Terre-neuve / Newfoundland



■ SURGIFAR LAME RASOIR SURGIFAR RAZOR BLADE

Couteaux anglais en acier inoxydable, de qualité maréchalerie.

Caractéristiques

- Manche standard en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges courtes et étroites.
- Nouvel aiguisage jusqu'au manche.

Hoof knives with very narrow stainless steel surgical blades, farrier quality.

Characteristics

- Standard handle in stained and polished beech.
- Riveted half-blades in cutlery steel.
- Slightly curved blades with short and narrow grooves.
- New sharpening up to the handle.



Code	Modèle Model
220140	Droitier lame chirurgicale étroite / Right-handed small blade
220142	Gaucher lame chirurgicale étroite / Left-handed small blade
③ 220148	Droitier grande lame standard / Right-handed large blade
220149	Gaucher grande lame standard / Left-handed large blade

■ VETLAND LAME BISEAUTÉE VETLAND BEVELLED BLADE

Couteaux anglais avec lames en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

Caractéristiques

- Lames pleines, rivetées sur un manche en plastique.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges standard.
- Acier spécial de coutellerie.

Hoof knives with carbon steel blades, veterinary quality.

Characteristics

- Full blades riveted to a plastic handle.
- Slightly curved blades and standard grooves.
- Special cutlery steel.



Code L	Modèle Model	Type
① A 220002	Droitier lame étroite / Right-handed narrow blade	Simple tranchant / Single edge
220004	Droitier grande lame / Right-handed large blade	Simple tranchant / Single edge
220006	Gaucher lame étroite / Left-handed narrow blade	Simple tranchant / Single edge
220008	Gaucher grande lame / Left-handed large blade	Simple tranchant / Single edge
② B 220010	Droitier grande lame / Right-handed large blade	Double tranchant / Double edge (1 court et 1 long) (1 short and 1 long)
220032	Droitier grande lame / Right-handed large blade	Double tranchant / Double edge (2 longs) (2 long)



■ FARLAND LAME RASOIR FARLAND RAZOR BLADE

Couteaux anglais en acier au carbone, de qualité maréchalerie.

Caractéristiques

- Manche ergonomique long et effilé en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames droites, larges à la base et étroites à l'extrémité.
- Courbures peu prononcées.
- Gorges courtes et étroites.

Carbon steel hoof knives, farrier quality.

Characteristics

- Long, tapered ergonomic, stained and polished beech handle.
- Riveted half blades made of cutlery steel.
- Straight blades, wide at the base and narrow at the end.
- Slight curve.
- Short and narrow grooves.



Code L	Code XL	Modèle Model
220120	220100	Droitier / Right-handed
220122	220102	Gaucher / Left-handed

■ FARLOOP

Couteaux anglais en acier au carbone, forme ovale, de qualité maréchalerie.

Caractéristiques

- Manche ergonomique du type Farland long et effilé en hêtre teinté et poli.
- Lames rivetées en acier de coutellerie.

Carbon steel hoof knife, oval shape, farrier quality.

Characteristics

- Ergonomic, long and tapered Farland handle, made of polished, stained beech.
- Riveted blades made of cutlery carbon steel.



	Code	Modèle Model
①	220110	Grand / Large
	220112	Petit / Small

■ KIT DE MARÉCHALERIE FARRIER SET



Kit de couteaux anglais pour chevaux.

Nous pouvons adapter ce kit selon vos besoins.

Hoof knives set for horses.

We can tailor the set according to your needs.



	Code	Lame Blade	Modèle Model	Quantité Quantity
①	220110	Grand / Large	Couteau Farloop / Farloop knife	x 1
②	220010	Droit grande lame / Right large blade	Couteau Vetland double tranchant / Vetland knife double edge	x 1
③	220148	Droit grande lame / Right large blade	Couteau Surgifar / Surgifar knife	x 1





■ PROGAN®

Gants de délivrance à usage unique en polyéthylène (30 µm).

Caractéristiques

- Sans lien. Haut de gant étirable pour éviter le glissement.
- Bonne sensibilité tactile.
- De couleur jaune.
- Matière très résistante à la déchirure.
- Soudure fine et très résistante.




Code	Longueur Length	Taille Size
307626	87 cm	S
307627	90 cm	M
307629	95 cm	L



Disponible polyethylene exploration gloves (30 µm).

Characteristics

- Without neck strap. Can be stretched to prevent slipping.
- Good touch sensitivity.
- Yellow gloves.
- Highly tear-resistant.
- Thin and strong seams.



■ AISOGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).

Caractéristiques

- Protège aisselle comportant un passage pour la tête.
- Excellente sensibilité tactile.
- Transparent.
- Protection maximum.




Code	Longueur Length
307620	124 cm



Disponible polyethylene exploration gloves (25 µm).

Characteristics

- Armpit protection and slips over the neck.
- Excellent touch sensitivity.
- Transparent gloves.
- Maximum protection.



■ SAC ISOTHERME COOLER BAG

Sac isotherme Génia pour le transport et la conservation des produits thermosensibles tels que les vaccins.

Caractéristiques

- La température interne est conservée durant 3 heures (une heure de manière optimale).
- Sac agréable à transporter grâce à sa poignée ergonomique.
- Dimensions
 - 300 x 350 mm (sans la poignée).
 - 300 x 400 mm (avec la poignée).
- Personnalisation
 - Impression recto verso de votre visuel (format 27 x 33 cm).



Genia cooler bag for transport and preservation of heat sensitive products such as vaccines.

Characteristics

- Temperature within the bag maintained for 3 hours (one hour optimally).
- Comfortable to carry thanks to its ergonomic handle.
- Dimensions
 - 300 x 350 mm (without the handle).
 - 300 x 400 mm (with the handle).
- Customization
 - Recto verso printing (size 27 x 33 cm).

■ ÉQUIMÈTRE EQUIMETER

Mètre-ruban servant à estimer le poids sur pieds des chevaux. Produit disponible sur demande.

Caractéristique

- Disponible avec ou sans enrouleur automatique.

Code	Longueur Length
227083	2,50 m

Measuring tape to estimate the weight of horses. Product available on demand.

Characteristic

- With or without automatic roller.





ANIMAUX DE RENTE



***PRODUCTION
ANIMALS***



■ GÉNIAPLEX

Seringues hypodermiques en plexiglas, idéales pour un usage intensif.

Caractéristiques

- Plexiglas tourné dans la masse et traité pour éviter les déformations et les craquelures.
- Pistons, axes, bécilles en acier inoxydable et chapeaux en zamac chromé.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.
- Stérilisation : résistantes à l'ébullition et à l'autoclave jusqu'à 125°C (30 min - 1,3 bars), mais pas à l'alcool.
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Entièrement démontables.
- Marquage des graduations indélébiles et de couleur noire.
- Embase Luer-Lock bibloc en laiton nickelé.

• *Hypodermic plexiglas syringes, perfect for an intensive use.*

Characteristics

- *Manufactured from a solid block of plexiglas that is treated to avoid deformation and cracking.*
- *Stainless steel plungers, rods and handles and chromium-plated Zamac caps.*
- *Flat, bevelled silicone washers are extra strong, water resistant and nonstick, providing a perfect washer and smoothly sliding plunger.*
- *Sterilisation: resistant to boiling water and autoclave up to 125°C (30 min - 1.3 bars), but not to alcohol.*
- *No contraindication for use with standard pharmaceutical products.*
- *Can be entirely disassembled.*
- *Black indelible graduations.*
- *Nickel-plated brass bibloc Luer-Lock hub.*



Personnalisation

Tubes personnalisables par impression laser.

Customization

Can be customized by laser printing.

Code	Modèle Model	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Embase Hub
100002	Standard / Standard	1 mL	9-14	0,1 mL	Centrée / Concentric
100003	Standard / Standard	2 mL	9-14	0,1 mL	Centrée / Concentric
100004	Standard / Standard	3 mL	9-14	0,1 mL	Centrée / Concentric
100006	Long / Long	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée / Concentric
100007	Court / Short	5 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
100008	Standard / Standard	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
100010	Standard / Standard	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée / Eccentric
100032	Standard / Standard	20 mL	20-28	1 mL	Centrée / Concentric
100014	Long / Long	30 mL	20-28	1 mL	Excentrée / Eccentric
100036	Long / Long	30 mL	20-28	1 mL	Centrée / Concentric
100012	Court / Short	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée / Eccentric
100034	Court / Short	30 mL	24-32	2 mL	Centrée / Concentric
100018	Long / Long	50 mL	24-32	2 mL	Excentrée / Eccentric
100040	Long / Long	50 mL	24-32	2 mL	Centrée / Concentric
100016	Court / Short	50 mL	30-40	2 mL	Excentrée / Eccentric
100038	Court / Short	50 mL	30-40	2 mL	Centrée / Concentric
100022	Long / Long	60 mL	24-32	2 mL	Excentrée / Eccentric
100020	Court / Short	60 mL	30-40	2 mL	Excentrée / Eccentric
100042	Court / Short	60 mL	30-40	2 mL	Centrée / Concentric
100026	Long / Long	100 mL	30-40	2 mL	Excentrée / Eccentric
100048	Long / Long	100 mL	30-40	2 mL	Centrée / Concentric
100024	Court / Short	100 mL	40-50	5 mL	Excentrée / Eccentric
100046	Court / Short	100 mL	40-50	5 mL	Centrée / Concentric
100028	Standard / Standard	200 mL	40-50	5 mL	Excentrée / Eccentric
100050	Standard / Standard	200 mL	40-50	5 mL	Centrée / Concentric





■ GÉNIAMATIC AVEC TUYAU

GÉNIAMATIC WITH TUBING

Seringue automatique Géniaplex avec tuyau 4/7 mm.


Caractéristiques

- Voir Géniaplex page 26.
- Modèles 10 et 20 mL réglables respectivement de 5 à 10 mL et de 10 à 20 mL.
- Livrée avec 1 m de tuyau en PVC souple, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile de silicone 10 mL.

Automatic Géniaplex syringe with 4/7 mm tubing.

Characteristics

- See Geniaplex page 26.
- 10 and 20 ml models can be adjusted from 5 to 10 ml and from 10 to 20 ml respectively.
- Supplied with 1 m of flexible PVC tubing, washers and valves set and a 10 mL silicone oil bottle.



Code Luer-Lock	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Réglable Adjustable
100449	0,3 mL	4-14	0,1 mL	-
100446	0,5 mL	5-14	0,1 mL	-
100450	1 mL	9-14	0,1 mL	-
100451	2 mL	9-14	0,1 mL	-
100453	5 mL	14-20	0,5 mL	-
100455	10 mL	14-20	0,5 mL	de 0,5 mL à 0,5 mL à partir de 5 mL / 0.5 ml to 0.5 ml from 5 ml
100457	20 mL	20-28	1 mL	de 1 mL à 1 mL à partir de 10 mL / 1 ml to 1 ml from 10 ml

■ GÉNIAMATIC PORTE-FLACON

BOTTLE HANGERS GÉNIAMATIC

Seringue automatique Géniaplex avec porte-flacon.


Caractéristiques

- Voir Géniamatic à gauche.
- Livrée avec un kit de 3 adaptateurs à flacons recevant tous les diamètres de goulots.
- Livrée avec un kit de joints et clapets et un flacon d'huile de silicone 10 mL.

Automatic Géniaplex syringe with bottle hangers.

Characteristics

- See Geniamatic on the left.
- Supplied with a set of 3 sizes of bottle adapters to fit all neck diameters.
- Supplied with a washers and valves set and a 10 mL silicone oil bottle.



Code Luer-Lock	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Réglable Adjustable
100448	0,3 mL	4-14	0,1 mL	-
100437	0,5 mL	5/14	0,1 mL	-
100465	1 mL	9/14	0,1 mL	-
100466	2 mL	9/14	0,1 mL	-
100467	5 mL	14-20	0,5 mL	-
100468	10 mL	14-20	0,5 mL	De 0,5 mL à 0,5 mL à partir de 5 mL / 0.5 ml to 0.5 ml from 5 ml
100469	20 mL	20-28	1 mL	De 1 mL à 1 mL à partir de 10 mL / 1 ml to 1 ml from 10 ml





■ GÉNIAPLEX RALLONGÉE LONG GÉNIAPLEX

Seringue hypodermique rallongée.

Idéale pour les injections à distance.

Caractéristiques

- Voir Géniaplex page 26.
- Longueur totale : 65 cm.
- Rallonge rigide en aluminium anodisé.
- Réglage de la dose par vissage/dé vissage de la rallonge.
- Embase Luer-lock monobloc.

Extra-long hypodermic syringe.

Ideal for remote injections.

Characteristics

- See Géniaplex page 26.
- Total length: 65 cm.
- Rigid extension made of anodised aluminum.
- Dose adjustment by screwing the extension.
- Monobloc Luer-lock hub.



Code Réglable Adjustable	Code Non réglable Non adjustable	Modèle Model	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Embase Hub
100410	100530	Court / Short	5 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
100412	100531	Standard / Standard	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
100414	100532	Standard / Standard	20 mL	20-28	1 mL	Centrée / Concentric
100416	100533	Court / Short	30 mL	24-32	2 mL	Centrée / Concentric
100418	100534	Court / Short	50 mL	30-40	2 mL	Centrée / Concentric

■ GÉNIAMATIC RALLONGÉE LONG GÉNIAMATIC

Seringue automatique Géniaplex rallongée et réglable.

Caractéristiques

- Voir Géniaplex et Géniaplex rallongée page 26 et à gauche.
- Embase Luer-lock bibloc.
- Livrée avec un tuyau 4/7 en PVC souple et une aiguille plongeuse de 20 cm.

Automatic extra-long and adjustable Géniaplex syringe.

Characteristics

- See Géniaplex and Long Géniaplex page 26 and on the left.
- Bibloc Luer-lock hub.
- Supplied with 4/7 mm flexible PVC tubing and a 20 cm air needle.



Code	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Embase Hub
100470	5 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
100472	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
100474	20 mL	20-28	1 mL	Centrée / Concentric



■ MÉTALPLEX®

Seringue hypodermique en plastique moulé.

Caractéristiques

- Indéformable.
- Graduations indélébiles en relief.
- Stérilisable.
- Joint plat en silicone très résistant, hydrophobe, anti-adhérent, assurant une étanchéité parfaite et un glissement souple du piston.
- Piston, axe et chapeau démontables en laiton nickelé.

Moulded plastic hypodermic syringes.

Characteristics

- Non-deformable.
- Indelible engraved graduations.
- Can be sterilized.
- Flat, bevelled silicone washer, hydrophobic, nonstick, providing a perfect washer and smoothly sliding piston.
- Removable nickel-plated brass plunger, rod and cap.




Code monobloc	Code bloc	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Embase Hub
102020	102030	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée / Concentric
102021	102031	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
102022	102032	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée / Eccentric
102023	102033	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée / Eccentric
102024	102034	50 mL	30-40	5 mL	Excentrée / Eccentric

■ DOSIPLEX

Seringue hypodermique de type Métalplex® et Elplex® avec curseur.

Caractéristiques

- Axe-béquille chromé avec méplat et graduations en relief.
- Voir Métalplex®.



Same type as Métalplex® and Elplex® hypodermic syringes but with a screw rod.

Characteristics

- Chromed rod-handle with flat sides and indelible engraved graduations.
- See Métalplex®.

Code monobloc	Code bloc	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Embase Hub
102210	102220	5 mL	9-14	0,5 mL	Centrée / Concentric
102211	102221	10 mL	14-20	1 mL	Centrée / Concentric
102212	102222	20 mL	20-28	1 mL	Centrée / Concentric
102213	102223	30 mL	24-32	1 mL	Centrée / Concentric
102214	102224	50 mL	30-40	5 mL	Centrée / Concentric

■ ELPLEX®

Seringue hypodermique en plastique moulé.

Caractéristiques

- Voir Métalplex®.
- Piston, chapeau et béquille en plastique, axe en laiton nickelé, ensemble non-démontable.



Molded plastic hypodermic syringe.

Characteristics

- See Métalplex®.
- Plastic plunger, cap and handle, nickel-plated brass rod, non-removable.



Code monobloc	Code bloc	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Embase Hub
103002	103010	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée / Concentric
103003	103011	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
103004	103012	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée / Eccentric
103504	-	20 mL	20-28	1 mL	Centrée / Concentric
103005	103013	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée / Eccentric
103505	-	30 mL	24-32	2 mL	Centrée / Concentric
103006	103014	50 mL	30-40	5 mL	Excentrée / Eccentric
103506	-	50 mL	30-40	5 mL	Centrée / Concentric

■ POLYMEX

Seringue hypodermique de type Métalplex® et Elplex® en plastique translucide.

Caractéristiques

- Cuve en polyamide.
- Voir Elplex®.



Same type as Métalplex® and Elplex® hypodermic syringes but in translucent plastic.

Characteristics

- Polyamid barrel.
- See Elplex®.



Code monobloc	Capacité Capacity	Joint Washer	Graduation	Embase Hub
104000	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée / Concentric
104002	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée / Concentric
104003	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée / Eccentric
104004	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée / Eccentric
104005	50 mL	30-40	5 mL	Excentrée / Eccentric





Inject Master



Personnalisation
Couleur & Logo
sur demande

*Custom Colour &
Logo on request*



Réglage un cran-une dose
Select-a-dose system



Compatible avec Stericap®
Compatible with Stericap®



Excellente ergonomie
Excellent ergonomics



■ INJECTMASTER®

Seringue automatique en plastique moulé.

Résistante à l'eau bouillante.

Embase Luer-Lock au choix plastique ou métal

Caractéristiques

- Ergonomie étudiée pour réduire l'effort de l'utilisateur et pour limiter les troubles musculo-squelettiques auxquels il pourrait être sujet. Espace conservé entre les poignées en phase d'injection pour réduire le risque de tendinites dans le cadre d'une utilisation intensive.
- Réglage de la dose rapide et précis grâce au système de mollette « un cran-une dose » (pour les modèles réglables).
- Poignée avant avec surface antidérapante.
- Lubrification aisée du joint du piston en déposant la cuve.
- Matériaux techniques, neutres aux produits pharmaceutiques courants.
- Plastique durable et résistant de qualité supérieure.
- Porte-flacon à l'arrière pour un meilleur appui, une bonne maniabilité et l'utilisation de flacons lourds (de 250 et 500 mL, par exemple). Cette disposition innovante assure souplesse et liberté du geste.
- Coque plastique protège flacon pour éviter le risque de casse durant la manipulation.
- Compatible avec le système de nettoyage d'aiguilles Stericap®.

Retrouvez la version vidéo
sur notre chaîne Youtube !

Watch the video version
on our Youtube channel !



Code 1 mL	Code 2 mL	Code 5 mL	Modèle Model	Dose	Embase Hub
186309	186316	186324	Porte-flacon / Bottle hanger	Fixe / Fixed	Métal / Metal
186308	186317	186325	Porte-flacon / Bottle hanger	Fixe / Fixed	Plastique / Plastic
186311	186318	186326	Porte-flacon / Bottle hanger	Réglable / Adjustable	Métal / Metal
186310	186319	186327	Porte-flacon / Bottle hanger	Réglable / Adjustable	Plastique / Plastic
186313	186320	186328	Tuyau / Tube	Fixe / Fixed	Métal / Metal
186312	186321	186329	Tuyau / Tube	Fixe / Fixed	Plastique / Plastic
186315	186322	186330	Tuyau / Tube	Réglable / Adjustable	Métal / Metal
186314	186323	186331	Tuyau / Tube	Réglable / Adjustable	Plastique / Plastic

Moulded plastic automatic syringe.

Boiling water resistant.

Plastic or metal Luer-Lock hub.

Characteristics

- Ergonomics designed to reduce user effort and the risks of musculoskeletal disorders and tendonitis. Space retained between the handles during the injection phase.
- Fast, accurate dose adjustment using the « select-a-dose system » (for adjustable models).
- Anti-slip surface on front handle.
- Easy lubrication of the plunger seal by removing the barrel.
- Medical-grade material does not interfere with pharmaceuticals.
- Durable superior quality plastic.
- Bottle holder on the rear for better support, easy handling and use of heavy bottles (250 and 500 ml, for example). This innovative feature ensures flexibility and freedom of movement.
- Plastic outer shell protects the bottle preventing the risk of rupture during handling.
- Compatible with the Stericap® needles cleaning system.





■ DISPOJECT® AIGUILLES DISPOJECT® NEEDLES

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable.

Caractéristiques

- Triple biseau et tube silicone.
- Conicité 6%, Luer-Lock.
- Embase en résine époxy.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP.

Stainless steel, sterile, disposable hypodermic needles.

Characteristics

- Tri-bevelled and silicone-coated cannula.
- 6% taper, Luer Lock.
- Epoxy resin hub.
- Sterilised with ethylene oxide.
- Latex-free, DEHP-free.



Code		Longueur Length	Taille (G) Size (G)
147750	●	13 x 0,45 mm	26G x 1/2"
147752	●	16 x 0,5 mm	25G x 5/8"
147754	●	16 x 0,6 mm	23G x 5/8"
147756	●	25 x 0,6 mm	23G x 1"
147757	●	16 x 0,7 mm	22G x 5/8"
147758	●	32 x 0,7 mm	22G x 1 1/4"
147760	●	38 x 0,7 mm	22G x 1 1/2"
147762	●	16 x 0,8 mm	21G x 5/8"
147764	●	25 x 0,8 mm	21G x 1"

Code		Longueur Length	Taille (G) Size (G)
147766	●	38 x 0,8 mm	21G x 1 1/2"
147768	●	50 x 0,8 mm	21G x 2"
147770	●	25 x 0,9 mm	20G x 1"
147772	●	38 x 0,9 mm	20G x 1 1/2"
147774	●	25 x 1,1 mm	19G x 1"
147776	●	38 x 1,1 mm	19G x 1 1/2"
147778	●	50 x 1,1 mm	19G x 2"
147780	●	38 x 1,2 mm	18G x 1 1/2"

■ DISPOJECT® SERINGUES 3 PIÈCES DISPOJECT® 3 PIECES SYRINGES

Seringues à usage unique sans aiguille, en polypropylène.

Caractéristiques

- Sans latex, sans silicone, sans DEHP et sans styrène.

Disposable syringes without needle made of polypropylene.

Characteristics

- Latex-free, silicone-free, DEHP-free, styrene-free.



Modèle à tuberculine 1 mL
1 mL tuberculin model

Code	Capacité Capacity	Graduation	Embase Hub
107140	● 1 mL*	0,1 mL	Luer centrée / Concentric Luer
107142	● 2 mL	0,1 mL	Luer centrée / Concentric Luer
107144	● 5 mL	0,2 mL	Luer centrée / Concentric Luer
107146	● 10 mL	0,2 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107148	● 20 mL	1 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107150	● 30 mL	1 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107152	● 50 mL	1 mL	Luer excentrée / Eccentric Luer
107154	● 50 mL	1 mL	Gavage / Feeding

*Modèle à tuberculine

*Tuberculin model



■ DERMASTEEL

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable avec parois renforcées, de qualité standard.

Caractéristiques

- Triple biseau.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase 14 mm.




Code	Taille Size	Taille (G) Size (G)
147886	25 x 0,6 mm	23G x 1"
147890	10 x 0,7 mm	22G x 3/8"
147891	13 x 0,7 mm	22G x 1/2"
147894	25 x 0,7 mm	22G x 1"
147903	13 x 0,8 mm	21G x 1/2"
147906	25 x 0,8 mm	21G x 1"
147910	6 x 0,9 mm	20G x 1/4"
147911	13 x 0,9 mm	20G x 1/2"
147913	20 x 0,9 mm	20G x 3/4"
147914	25 x 0,9 mm	20G x 1"
147917	40 x 0,9 mm	20G x 1 1/2"
147920	10 x 1,0 mm	19G x 3/8"
147921	13 x 1,0 mm	19G x 1/2"
147922	15 x 1,0 mm	19G x 5/8"
147923	20 x 1,0 mm	19G x 3/4"
147924	25 x 1,0 mm	19G x 1"
147925	30 x 1,0 mm	19G x 1 1/4"
147926	40 x 1,0 mm	19G x 1 1/2"
147931	13 x 1,3 mm	18G x 1/2"
147933	20 x 1,3 mm	18G x 3/4"
147934	25 x 1,3 mm	18G x 1"
147935	30 x 1,3 mm	18G x 1 1/4"
147936	40 x 1,3 mm	18G x 1 1/2"
147940	10 x 1,5 mm	17G x 3/8"
147941	13 x 1,5 mm	17G x 1/2"

Stainless steel hypodermic needles with reinforced walls, standard quality.

Characteristics

- Tri-bevelled.
- 6% taper, Luer-Lock.
- 14 mm hub.



Code	Taille Size	Taille (G) Size (G)
147942	15 x 1,5 mm	17G x 5/8"
147943	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"
147944	25 x 1,5 mm	17G x 1"
147945	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"
147946	40 x 1,5 mm	17G x 1 1/2"
147951	13 x 1,6 mm	16G x 1/2"
147953	20 x 1,6 mm	16G x 3/4"
147954	25 x 1,6 mm	16G x 1"
147955	30 x 1,6 mm	16G x 1 1/4"
147956	40 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
147959	12 x 1,8 mm	15G x 1/2"
147960	13 x 1,8 mm	15G x 1/2"
147962	15 x 1,8 mm	15G x 5/8"
147963	20 x 1,8 mm	15G x 3/4"
147964	25 x 1,8 mm	15G x 1"
147965	30 x 1,8 mm	15G x 1 1/4"
147966	40 x 1,8 mm	15G x 1 1/2"
147970	10 x 2,0 mm	14G x 3/8"
147971	13 x 2,0 mm	14G x 1/2"
147972	15 x 2,0 mm	14G x 5/8"
147973	20 x 2,0 mm	14G x 3/4"
147974	25 x 2,0 mm	14G x 1"
147975	30 x 2,0 mm	14G x 1 1/4"
147976	40 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147977	50 x 2,0 mm	14G x 2"

■ GENALU

Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable. Qualité vétérinaire.

Caractéristiques

- Triple biseau.
- Embase en aluminium.

Stainless steel sterile hypodermic needles. Veterinary quality.

Characteristics

- Tri-bevelled.
- Aluminum hub.



Code	Taille Size	Taille (G) Size (G)
147694	16 x 1,3 mm	18G x 5/8"
147696	25 x 1,3 mm	18G x 1"
147704	20 x 1,6 mm	16G x 3/4"
147706	25 x 1,6 mm	16G x 1"

Code	Taille Size	Taille (G) Size (G)
147708	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
147700	25 x 2,0 mm	14G x 1"
147702	38 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147710	50 x 2,0 mm	14G x 2"

■ HYPOJET®

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable pour grands animaux. Qualité vétérinaire.

Caractéristiques

- Triple biseau.
- Embase en polypropylène, colorée en fonction de la taille.

Stainless steel sterile disposable hypodermic needles for large animals. Veterinary quality.

Characteristics

- Tri-bevelled.
- Coloured plastic hub depending on the diameter.



Code x 100	Taille Size	Taille (G) Size (G)
147485*	9 x 0,8 mm	21G x 3/8"
147376	6 x 0,9 mm	20G x 1/4"
147371	16 x 1,1 mm	19G x 5/8"
147373	6 x 1,3 mm	18G x 1/4"
147374	13 x 1,3 mm	18G x 1/2"
147372	16 x 1,3 mm	18G x 5/8"
147366	50 x 1,3 mm	18G x 2"
147367	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"
147368	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"

Code x 100	Taille Size	Taille (G) Size (G)
147365	50 x 1,5 mm	17G x 2"
147392	25 x 1,6 mm	16G x 1"
147360	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
147369	30 x 2,0 mm	14G x 1 1/4"
147361	38 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147364	50 x 2,0 mm	14G x 2"
147362	60 x 2,0 mm	14G x 2 1/2"
147363	80 x 2,0 mm	14G x 3 1/4"





■ ALU-DETECT®

Aiguilles hypodermiques
détectables stériles à usage unique.
Spécialement conçues pour les porcs.

Caractéristiques

- Triple biseau.
- Canule en acier inoxydable détectable.
- Embase en aluminium.

Code x 100	Taille Size	Taille (G) Size (G)
148218	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
148220	50 x 2,0 mm	14G x 2"

*Sterile disposable and detectable
hypodermic needles.
Specially designed for pigs.*

Characteristics

- Tri-bevelled
- Stainless steel cannula detectable.
- Aluminum hub.



■ PLASTI-DETECT®

Aiguilles hypodermiques
détectables stériles à usage unique.
Spécialement conçues pour les porcs.

Caractéristiques

- Triple biseau.
- Canule en acier inoxydable détectable.
- Embase en plastique colorée en fonction de la taille.
- Approuvées par l'INAPORC.

Code x 100	Taille Size	Taille (G) Size (G)
148285	9 x 0,8 mm	21G x 3/8"
148287	16 x 0,8 mm	21G x 5/8"
148290	50 x 0,8 mm	21G x 2"
148292	16 x 1,1 mm	19G x 5/8"
148295	50 x 1,1 mm	19G x 2"
148300	40 x 1,2 mm	18G x 1 1/2"
148303	16 x 1,3 mm	18G x 5/8"
148305	25 x 1,3 mm	18G x 1"
148308	50 x 1,3 mm	18G x 2"
148310	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"
148312	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"
148314	50 x 1,5 mm	17G x 2"

*Sterile disposable and detectable
hypodermic needles.
Specially designed for pigs.*

Characteristics

- Tri-bevelled.
- Stainless steel cannula detectable.
- Coloured plastic hub depending on the diameter.



■ AIGUILLES PLONGEUSES AIR NEEDLES

Aiguilles plongées à double paroi
pour prise d'air.

S'utilisent avec les seringues
automatiques en plexiglas (page 28).

*Air needles with double wall for air
intake.*

*Usable with the automatic Plexiglas
syringes (page 28).*



Code	Taille Size
106040	9 cm
106041	20 cm

■ AIGUILLE DOUBLE DOUBLE NEEDLE

Aiguille double de transfert pour
mélanger poudres et liquides sous
vide.

*Double needle to mix powders and
liquids under vacuum.*



Code	Modèle Model
140535	Aiguille de transfert vrac / Transfer needle in bulk
140536	Aiguille de transfert stérile sur demande / Sterile transfer needle on demand



■ BAC À AIGUILLES PLEXIGLAS PLEXIGLAS NEEDLE CONTAINER

Bac à aiguille étanche en plexiglas avec plateau amovible.

Caractéristiques

- Peut recevoir 8 aiguilles et sondes trayeuses jusqu'à 3 mm de diamètre (11G) et 90 mm de longueur.
- Stérilisable.

Waterproof needle container made of plexiglas with a removable top.

Characteristics

- Can hold 8 needles and teat catheters up to 3 mm in diameter (11G) and 90 mm long.
- Can be sterilized.

Code	Taille Size	Diamètre int. Diameter int.	Diamètre ext. Diameter ext.
106005	120 mm	40 mm	50 mm



■ CONTAINERS POUR DÉCHETS MÉDICAUX MEDICAL WASTE CONTAINERS

Récipients à usage unique pour déchets médicaux avec couvercle inviolable.

Caractéristiques

- Matériau réduisant l'émission de vapeurs toxiques pendant l'incinération.
- Capacités 2 L ou 5 L.
- Autres capacités disponibles sur demande.

Disposable containers for medical waste with tamper-proof lid.

Characteristics

- Material reduces toxic emissions during incineration.
- 2 l or 5 l capacities.
- Other capacities available on demand.

	Code	Capacité Capacity
A	148502	2 L
B	148500	5 L



■ RALLONGE POUR INJECTION INJECTION EXTENSION STICK

Rallonge pour injection à distance avec 0,80 m de tuyau armé entre la seringue et la rallonge.


Caractéristiques

- Rallonge légère et rigide en aluminium anodisé.
- S'adapte sur tout type de seringue automatique.
- Poignée en plastique.
- Embase Luer-lock monobloc.

Injection extension for remote access with 0,80 m reinforced tube between the syringe and the extension.

Characteristics

- Light and rigid extension made of anodised aluminum.
- Fits all types of automatic syringes.
- Plastic handle.
- Monobloc Luer-lock hub.



Code	Modèle Model
106002	Rallonge complète 70 cm / Complete extension 70 cm
A 106048	Adaptateur olive/Luer femelle / Olive adaptor/female Luer
106007	Tuyau armé (1e mètre) / Reinforced tubing (one meter)
B 106008	Embout olive pour embases d'aiguilles / Olive base for needle hub
C 109300	Embase Luer-Lock monobloc / Luer-Lock monobloc hub





■ INFUJECT-SITE

Prolongateurs polyvalents en PVC avec un raccord Luer-Lock.


Caractéristiques

- Se branche sur tout type de perfuseur (compatible avec l'utilisation d'une pompe à perfusion).
- Un site d'injection situé à 5 cm de la connexion au perfuseur.
- Coupe débit instantané.
- Embout terminal Luer-Lock mobile avec capuchon de protection.
- Disponible en 2 longueurs.

Polyvalent PVC extensions with Luer-Lock hub.
Universal extension tubes.

Characteristics

- Can be connected to any type of infuser compatible with infusion pumps.
- Injection port 5 cm from the infusor line connection.
- Slide clamp fitted.
- Luer-Lock distal cap.
- Available in 2 lengths.



Code x 25	Diamètre Diameter		Longueur Length	Capacité tube Tube capacity
	Int.	Ext.		
157399	2,9 mm	4,1 mm	26,5 cm	2,08 mL
157400	2,9 mm	4,1 mm	100 cm	6,72 mL



■ PERFUVET® SOFT

Perfuseur pour VEAUX extra-long avec une chambre compte goutte très souple facile à amorcer.

Caractéristiques

- Régulateur de débit à roulette.
- Calibrage : 20 gouttes/mL.
- Tubulure PVC extra longue de 250 cm, très résistante, permettant d'en tremper une partie dans un sceau d'eau tiède afin de réchauffer le soluté durant l'administration en IV.
- 2 sites d'injection respectivement à 25 et 95 cm de l'embase Luer-Lock.
- Chambre compte goutte particulièrement souple et flexible, transparente, étudiée pour un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal Luer-Lock mobile avec capuchon de protection.
- Coupe-débit instantané.

Extra long IV set for calves with an convenient and flexible drip chamber that is easy to prime.

Characteristics

- Precise flow control roller clamp.
- Calibration: 20 drops/mL.
- Extra-long 250 cm PVC tubing, very resistant, allowing you to dip part of it in a bucket of warm water to warm the infusion during IV administration.
- Two injection ports at 25 cm and 95 cm from the Luer-Lock connector.
- Convenient clear and flexible drip chamber, designed for fast priming.
- Sharp spike to ensure easy piercing of any bottle.
- Closable venting.
- Luer-Lock distal cap.
- Slide clamp fitted.



Code x 12	Modèle Model
157393	Perfuvet® Soft





■ IMOMÉTAL

Dispositif en métal pour injections intraveineuses de grands volumes.


Caractéristiques

- Aiguille double pour la prise d'air.
- Colerette de butée.

Metal intravenous injections set for large volumes.

Characteristics

- Double needle for the air intake.
- Top collar.



Code	Modèle Model
140512	Complet avec embase Luer métal / Complete with metal Luer hub
147091	Aiguille double seule / Double needle only

■ IMOPLAST

Dispositif à usage unique en plastique pour injections intraveineuses de grands volumes avec aiguille double.

Caractéristique

- Système avec obturateur amovible incorporé pour outres ou flacons rigides.

Disposable intravenous injection sets for large volumes with double needle.

Characteristic

- With a removable built-in stopper for flexi-packs or hard bottles.



Code x 25	Modèle Model
140514	Complet avec embase plastique Luer-Record / Complete with plastic Luer-Record hub
140515	Aiguille double seule / Double needle only





■ DRENCHMASTER®

Pistolet drogueur automatique
grande capacité - 80mL.

Livré complet avec tuyau de 1,5 m.

Caractéristiques

- Ergonomie et design élaborés.
- Réglage rapide et précis de la dose.
- Maniabilité et prise en main excellentes.
- Écoulement souple et rapide des liquides.
- Graduation de 2,5 mL.
- Intervalle de dosage de 10 à 80 mL.
- Joints et canules interchangeables.

Automatic drenching gun large
capacity - 80 ml.

Supplied complete with 1,50 m of
tubing.

Characteristics

- Ergonomic and innovative design.
- Fast and accurate dose adjustment.
- Handy with excellent grip.
- Fast flow of liquids.
- 2,5 ml graduations.
- Dosing range from 10 to 80 ml.
- Interchangeable nozzles and washers.



Code	Modèle Model	Diamètre canule Nozzle diameter	Longueur canule Nozzle length	Diamètre canule pour-on en plastique Pour-on plastic nozzle diameter
190000	Pistolet drogueur avec canule en plastique / Drenching gun with plastic nozzle	15 mm	180 mm	-
190002	Pistolet drogueur avec canule en laiton / Drenching gun with brass nozzle	10 mm	180 mm	-
190004	Pistolet drogueur avec canule en acier / Drenching gun with chrome plated nozzle	10 mm	180 mm	-
190010	Pistolet drogueur avec canule en plastique / Drenching gun with plastic nozzle	15 mm	180 mm	10 mm*
190012	Pistolet drogueur avec canule en laiton / Drenching gun with brass nozzle	10 mm	180 mm	10 mm*

*Canule additionnelle permettant de transformer le Drenchmaster® en Applimaster®.

*Additional nozzle supplied to turn Drenchmaster® into Applimaster®.

■ APPLIMASTER®

Pistolet automatique grande
capacité - 80 mL avec applicateur
pour-on.

Livré complet avec tuyau de 1,50 m.

Caractéristiques

- Voir Drenchmaster®.

Automatic gun large capacity -
80 ml with pour-on nozzle.

Supplied complete with 1,50 m of
tubing.

Characteristics

- See Drenchmaster®.



Code	Modèle Model	Longueur canule Nozzle Length	Diamètre canule pour-on en plastique Pour-on plastic nozzle diameter
190006	Applicateur avec canule pour-on / Applicator with pour-on nozzle	100 mm	10 mm
190008	Applicateur avec canule pour-on / Applicator with pour-on nozzle	450 mm	10 mm

Tous les pistolets drogueurs
de notre gamme sont
personnalisables.

Plusieurs options vous sont proposées :

- La couleur du pistolet ou d'une de ses pièces peut être modifiée.
- La tampographie (dépôt d'encre par un tampon) permet tout type d'impression sur le pistolet.
- L'intégration d'une empreinte dans le moule permet de faire apparaître votre logo ou une mention directement dans la masse du pistolet.

Tous nos pistolets sont livrés avec un mode d'emploi et un flacon d'huile de silicone.

Every drenching gun of our
range can be customized.

You have several options:

- The colour of the gun or that of one of its parts can be changed.
- Pad printing (ink).
- A logo or any other text can be engraved in the body of the gun.

Every gun is supplied with instructions for use and a bottle of silicone oil.



■ PISTOLMAN

Pistolet drogueur universel automatique (modèles 20, 50 et 70 mL) ou manuel (modèles 150 et 250 mL).

Livré complet avec une canule.

Caractéristiques

- Réglage rapide et précis grâce à l'écrou arrière.
- Transformable en pistolet pour-on et hypodermique automatique.
- Matières plastiques techniques et résistantes.
- Entièrement démontable.
- Nettoyage aisé et efficace de toutes les pièces.
- Cuves transparentes, stérilisables et interchangeables avec graduations indélébiles en relief.
- Canules en laiton ou chromées avec une paroi renforcée.
- Pas de contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.

Universal automatic (20, 50 or 70 ml versions) or manual (150 or 250 ml versions) drenching gun.

Supplied complete with a nozzle.

Characteristics

- Accurate and fast adjustment via the rear nut.
- Can be converted into pour-on and hypodermic automatic gun.
- High-tech and heavy-duty plastic materials.
- Can be entirely dismantled.
- All parts are easy to clean.
- Transparent barrels with indelible and engraved graduations.
- Brass nozzle with reinforced wall.
- Compatible for use with standard pharmaceutical products.



Code canules laiton Brass nozzles	Code canules chromées Chromed nozzles	Modèle canules Nozzles model	Capacité Capacity	Graduation	Diamètre canules Nozzles diameter
180060	180300	Courte / Short	20 mL	1 mL	6 mm
180065	180302	Courte / Short	50 mL	2 mL	10 mm
180070	180305	Courte / Short	70 mL	5 mL	10 mm
180072	180306	Longue / Long	70 mL	5 mL	10 mm
180075	180308	Longue / Long	150 mL	10 mL	10 mm
180079	180310	Longue / Long	250 mL	25 mL	12 mm
180078	-	Longue / Long	250 mL	25 mL	18 mm

■ PISTOLMATIC

Pistolet automatique polyvalent (drogueur, hypodermique ou pour-on) avec aspiro-injecteur avant et arrière.

Livré complet avec 1,50 m de tuyau et un flacon d'huile de silicone.

Caractéristiques

- Voir Pistolman à gauche.
- Transformable d'une version à l'autre.
- Modèle drogueur livré avec canule en laiton ou chromée.
- Modèle hypodermique livré avec embase Luer-lock.
- Canule pour-on disponible sur demande.

Automatic multi-purpose gun (drenching, hypodermic or pour-on) with front and rear valve assembly.

Supplied complete with 1,50 m of tubing and a bottle of silicone oil.

Characteristics

- See Pistolman on the left.
- Convertible from one model to another.
- Drenching model supplied with a brass or a chrome-plated nozzle.
- Hypodermic model supplied with a Luer-lock hub.
- Pour-on nozzle available on demand.



DROGAGE / DRENCHING

Code canules laiton Brass nozzles	Code canules chromées Chromed nozzles	Modèle canules Nozzles model	Capacité Capacity	Graduation	Diamètre canules Nozzles diameter
180080	180314	Courte / Short	20 mL	1 mL	6 mm
180085	180320	Courte / Short	50 mL	2 mL	10 mm
180087	180324	Courte / Short	70 mL	5 mL	10 mm
180090	180326	Longue / Long	70 mL	5 mL	10 mm



HYPODERMIQUE / HYPODERMIC

Code	Capacité Capacity	Graduation
180095	20 mL	1 mL
180100	50 mL	2 mL

POUR-ON

Code	Capacité Capacity	Graduation
180110	20 mL	1 mL
180115	50 mL	2 mL
180117	70 mL	5 mL

Code	Diamètre canules Nozzles diameter	Longueur Length
186044	10 mm	25 cm





■ DRUGMASTER

Seringue automatique en plastique moulé.

Résistante à l'eau bouillante.

Embase Luer-Lock métal.

Caractéristiques

- Ergonomie étudiée pour réduire l'effort de l'utilisateur et pour limiter les troubles musculo-squelettiques auxquels il pourrait être sujet. Espace conservé entre les poignées en phase d'injection pour réduire le risque de tendinites dans le cadre d'une utilisation intensive.
- Réglage de la dose rapide et précis grâce au système de mollette «un cran-une dose » (pour les modèles réglables).
- Poignée avant avec surface antidérapante.
- Lubrification aisée du joint du piston en déposant la cuve.
- Matériaux techniques, neutres aux produits pharmaceutiques courants.
- Plastique durable et résistant de qualité supérieure.
- Canule de drogage.



Personnalisation

Impression possible de votre logo.

Customization

Your logo can be printed.

Moulded plastic automatic syringe.

Boiling water resistant.

Metal Luer-Lock hub.

Characteristics

- *Ergonomics studied to reduce user effort and to limit the musculoskeletal disorders. Space retained between the handles in the injection phase, to reduce the risk of tendonitis.*
- *Fast, accurate dose adjustment using the « select-a-dose system » (for adjustable models).*
- *Front handle with anti-slip surface.*
- *Easy lubrication of the piston seal by removing the barrel.*
- *Technical materials, neutral to pharmaceutical products.*
- *Strong durable superior quality plastic.*
- *Drenching nozzle.*

■ ORALPLEX

Seringues drogueuses pour petits ruminants.

Livrées complètes avec canule courte en laiton.

Caractéristiques


- Voir Métalplex® et Elplex® page 29.

Drenching syringes for small cattle.

Supplied complete with a short brass nozzle.

Characteristics

- See Métalplex® and Elplex® page 29.



Version Elplex®
(piston plastique)

Elplex® version
(plastic plunger)

Personnalisation

- Personnalisation possible par intégration de votre logo dans la masse de la seringue ou par tampographie.
- La couleur du piston, du chapeau et de la bécille peut être modifiée.

Customization

- Your logo can be engraved directly in the body of the syringe or by pad printing.
- The colour of the cap, the plunger and the handle can be changed.

VERSION ELPLEX® / ELPLEX® VERSION

Code	Capacité Capacity	Canule Nozzle
180020	50 mL	Ø 6 mm Luer-Lock
180022	50 mL	Ø 6 mm à vis / with screw
180018	30 mL	Ø 6 mm à vis / with screw

Code	Capacité Capacity	Modèle Model	Embase Hub
186750	2 mL	Dose réglable tuyau / Adjustable dose tube	Métal / Metal
186760	5 mL	Dose réglable tuyau / Adjustable dose tube	Métal / Metal



■ HARNAIS D'INJECTION INJECTION HARNESS

Harnais polyvalent (injection, Pour-On ou drogage) conçu pour apporter confort et sécurité aux opérateurs.

Caractéristiques

- Deux poches poitrine pouvant accueillir des flacons jusqu'à 500 mL.
- Une poche dorsale recevant des bidons de 1 à 5 litres (Pour-On, drogage).
- Ceinture équipée de deux poches ajustables (aiguilles propres et usagées) et d'un étui permettant de sécuriser un injecteur.
- Lavable en machine et séchage rapide.
- Entièrement personnalisable (couleur + logo).

Multi-purpose harness (injection, Pour-On or drenching) designed for operators comfort and security.

Characteristics

- Two chest pockets receiving bottles up to 500 ml.
- One back pocket receiving tanks up to 5 liters (Pour-On, drenching).
- Belt equipped with two adjustable pockets (clean and used needles) and a holster to secure an automatic syringe.
- Machine washable and fast drying.
- Fully customizable (colour + logotype).



Code	Modèle Model
227296	Harnais d'injection / Injection harness

■ TUYAUX AVEC BOUCHONS TUBING WITH CAP

Ensemble de tuyau avec bouchon pour connecter les pistolets drogueurs automatiques aux flacons de médicaments.

Caractéristiques

- 1,5 m de tuyau en PVC.
- Ressorts et lest en option.
- Le bouchon doit nous être fourni.
- La longueur utile du tuyau doit nous être transmise pour atteindre le fond du flacon.

Tubing with cap set to connect automatic drenching guns to medicine bottles.

Characteristics

- 1,5 m PVC tubing.
- Optional springs and weight.
- Provide us with the cap.
- Let us know the precise tubing length needed to reach the bottom of the bottle.



Code	Modèle Model
189676	Tuyau 7/11 pour produits épais / 7/11 tubing for thick substances
180141	Tuyau 4/7 pour produits fluides / 4/7 tubing for liquid substances

■ RÉSERVOIRS DORSAUX BAGPACK TANKS

Réservoirs dorsaux de faible encombrement. Livrés complets avec bouchons de prise d'air et bretelles.

Caractéristique

- Contenance de 2,5 L ou 5 L.

Small backpack tanks. Supplied complete with tank cap and straps.

Characteristic

- Available in 2,5 l or 5 l capacity.



Personnalisation

Appelez une étiquette sur le réservoir.

Customization

Stick your label on the tank.

Code	Modèle Model
187003	Réservoir 2,5 L + bouchon et bretelles / 2.5 l tank with cap and straps
A 187009	Réservoir 2,5 L + bouchon / 2.5 l with cap only
187007	Réservoir 5 L + bouchon et bretelles / 5 l tank with cap and straps
B 187010	Réservoir 5 L + bouchon / 5 l with cap only
C 187011	Bretelles (la paire) 2,5 et 5 L / Pair of straps 5 and 2.5 l
D 187006	Bouchon de prise d'air 2,5 et 5 L / Tank cap 5 and 2.5 l



■ LANCE BOLUS BOLUS APPLICATOR

Lance bolus ergonomique en acier inoxydable (cuve en acier inoxydable ou en aluminium; tube, axe et ressort en acier inoxydable) pour l'administration de bolus et d'aimants aux bovins.

Caractéristiques

- Permet l'administration de tout type de bolus ou aimants.
- Adaptable à vos besoins.
- Protection de la cuve : embout en caoutchouc résistant, souple et non poreux.
- Pas de pincement des muqueuses, ni de risque de blessure.
- Courbure ergonomique du tube.
- Retient les bolus avant l'administration tout en garantissant une poussée sans effort.
- Ressort souple en acier inoxydable pour une administration aisée même à l'épaule.

Ergonomic bolus applicator in stainless steel (stainless steel or aluminium barrel; stainless steel arm, pin and spring) for the administration of bolus or magnet to cattle.

Characteristics

- Any type of bolus or magnets can be administered.
- Adaptable to your needs.
- Protected barrel: strong, flexible and non-porous rubber tip.
- No pinching or injury.
- Curved arm for maximum ergonomics.
- Retains the bolus before administration; minimal effort to administer.
- Flexible stainless steel spring for easy administration, even on the shoulder.

Code	Longueur totale Total length	Diamètre maxi ext. cuve Diameter maxi ext. barrel	Longueur utile cuve* Barrel length	Diamètre int.cuve Diameter int. barrel	Diamètre int. sortie embout Tip int.
215090	370 mm	27 mm	50 mm	17,5 mm	12 mm
215120	400 mm	30 mm	65 mm	22 mm	18 mm
A 215060	570 mm	39 mm	65 mm	29 mm	24 mm
215080	620 mm	39 mm	90 mm	29 mm	24 mm
215100	650 mm	29 mm	105 mm	20 mm	12 mm
215150	680 mm	45 mm	110 mm	35,6 mm	30 mm
215160	680 mm	45 mm	105 mm	35,6 mm	24 mm
215030	680 mm	52 mm	120 mm	40,5 mm	28 mm
215070	750 mm	52 mm	120 mm	40,5 mm	28 mm
215140	720 mm	30 mm	140 mm	22 mm	18 mm
215130	750 mm	43 mm	150 mm	35,6 mm	22 mm
B 215000	800 mm	40 mm	180 mm	29 mm	22 mm
215040	880 mm	52 mm	220 mm	40,5 mm	28 mm

*Distance du piston à la sortie embout.
Distance from piston to tip outlet.



Modèle cuve simple / Single barrel model



Modèle cuve double / Double barrel model

Personnalisation

Gravure possible sur le lance bolus.

Customization

Engraving possible on the bolus applicator.



■ LANCE BOLUS À POIGNÉE

BOLUS APPLICATOR WITH HANDLE

Lance bolus ergonomique en acier inoxydable (cuve en acier inoxydable ou en aluminium; tube, axe et ressort en acier inoxydable) pour l'administration de bolus et d'aimants aux bovins.

Caractéristiques

- Voir caractéristiques Lance Bolus standard.
- Poignée ergonomique.
- Tige articulée sur la poignée arrière pour accompagner le mouvement.

Bolus applicator in stainless steel (stainless steel or aluminium barrel; stainless steel arm, pin and spring) for the administration of bolus or magnet to cattle.

Characteristics

- Identical to standard bolus applicator.
- Ergonomic handle.
- Articulated handle end to ease manipulation.



Code	Longueur totale Total length	Diamètre maxi ext. cuve Diameter maxi ext. barrel	Longueur utile cuve* Chamber length	Diamètre int. cuve Diameter int. barrel	Diamètre int. Sortie embout Tip int.	Modèle Model
215180	610 mm	39 mm	90 mm	29 mm	24 mm	Ovins, bovins / Cattle, sheep
215192	710 mm	45 mm	90 mm	35,6 mm	29 mm	Bovins / Cattle
215195	300 mm	26 mm	50 mm	17,5 mm	14 mm	Ovins / Sheep

*Distance du piston à la sortie embout.
Distance from piston to tip outlet.





DIGIFLASH

Thermomètre digital à prise rapide pour petits et grands animaux.

Caractéristiques

- Embout flexible, longueur de 7 cm.
- Prise de température en 5 secondes.
 - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
 - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
 - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Digital thermometer for small and large animals.

Characteristics

- Flexible tip, length 7 cm.
- Temperature measurement in 5 seconds.
 - Recalls the last 5 values.
 - Temperature range: 32 to 43 °C / 90 to 110 °F.
 - Accuracy: 0.1 °C / 0.18 °F.
 - Alarm at end of measurement.
- Low battery symbol display.
- Auto power-off.
- Waterproof.
- Shock-resistant.



Personnalisez le packaging
Customize the packaging



Personnalisation

Impression possible sur le Digiflash et/ou son emballage.

Customization

The Digiflash and/or its packaging can be printed.

Code	Longueur sonde Tip length	Longueur Length
227972	7 cm	15,5 cm

DIGIFIX

Thermomètre digital pour petits et grands animaux.

Caractéristiques

- Embout rigide mono bloc fin, longueur 7,5 cm.
- Prise de température en 10 secondes.
 - Enregistrement de la dernière valeur.
 - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
 - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Digital thermometer for small and large animals.

Characteristics

- Rigid tip, length 7.5 cm.
- Temperature measurement in 10 seconds.
 - Recalls the last value.
 - Temperature range: 32 to 43 °C / 90 to 110 °F.
 - Accuracy 0.1 °C / 0.18 °F.
 - Alarm at end of measurement.
- Low battery symbol display.
- Auto power-off.
- Waterproof.
- Shock-resistant.



Personnalisez le packaging
Customize the packaging



Personnalisation

Impression possible sur le Digifix et/ou son emballage.

Customization

The Digifix and/or its packaging can be printed.

Code	Longueur sonde Tip length	Longueur Length
227978	7,5 cm	15,5 cm



■ PÈSE COLOSTRUM COLOSTRUM SCALE

Pour évaluer la qualité du colostrum maternel absorbé par le veau à la naissance.

Le degré de flottaison du densimètre permet d'estimer la quantité de gammaglobulines contenue dans le colostrum.

Caractéristiques

- Code couleur pour une interprétation rapide de la qualité :
 - Zone verte : ≥ 100 g/L.
 - Zone jaune : 50-100 g/L.
 - Zone rouge : ≤ 50 g/L.
- Valeur minimum : 25 g/L.
- Valeur maximum : 125 g/L.

To evaluate the quality of the maternal colostrum absorbed by the new-born calf.

The floating level of the densimeter estimates the quantity of gammaglobulins in the maternal colostrum.

Characteristics

- Colour-coded for quality assessment in a glance:
 - Green zone: ≥ 100 g/L.
 - Yellow zone: 50-100 g/L.
 - Red zone: ≤ 50 g/L.
- Minimum value: 25 g/L.
- Maximum value: 125 g/L.



Personnalisation
Votre logo sur l'étui.

Customization
Your logotype on the packaging.

	Code	Modèle Model
1	227300	Densimètre seul (avec étui plastique) / Densimeter only (with plastic box)
2	227304	Pèse-colostrum + éprouvette séparée / Colostrum scale + separated test-tube
3	227302	Pèse-colostrum + éprouvette intégrée / Colostrum scale + integrated test-tube

■ RUBAN ZOMÉTRIQUE ZOOMETRIC MEASURING TAPE

Mètre-ruban permettant une estimation du poids sur pied des bovins et porcins avant abattage.


Caractéristique

- Disponible avec ou sans enrouleur automatique.

Measuring tape to estimate the weight of cattle and pigs before slaughtering.

Characteristic

- With or without automatic roller.



Code	Longueur Length	Modèle Model
227081	2,50 m	Sans enrouleur / Without roller
227082	2,50 m	Avec enrouleur / With roller

■ VAGINOSCOPE

Vaginoscope avec spéculum en plexiglas.

Caractéristiques

- Poignée compacte et solide en aluminium anodisé.
- Spéculum en plexiglas coulissant dans l'anneau de la poignée.
- Lampe-stylo interchangeable
- Entièrement démontable et stérilisable.

Plexiglas vaginal speculum.

Characteristics

- Compact and solid handle made from anodised aluminum.
- Plexiglas speculum that slides in the handle ring.
- Replaceable penlight.
- Can be entirely dismantled and sterilized.

Code complet Code complete	Code Spéculum seul Speculum only code	Longueur Length	Usage Use
223013	223007	20 x 305 mm	Chèvre / Goat
223000	223002	40 x 495 mm	Vache / Cow
223010	223008	50 x 545 mm	Jument / Mare

	Code	Modèle Model	Usage Use
2	223001	Lampe / Lamp	-
3	223004	Poignée seule / Handle only	-
1	223012	Bague de poignée / Handle ring	Chèvre, brebis / Goat, ewe
1	223005	Bague de poignée / Handle ring	Vache / Cow
1	223011	Bague de poignée / Handle ring	Jument / Mare





PENMARK®

Crayon marqueur pour bovins, ovins, porcins et caprins.

Caractéristiques

- 6 couleurs disponibles.
- Livré en boîte de 10 crayons.
- Kit de 4 couleurs (rouge, bleu, violet, vert) disponible.

Code x 10	Modèle Model
227630	Bleu / blue
227632	Rouge / red
227634	Vert / green
227636	Violet / purple
227638	Noir / black
227640	Jaune / yellow

Marker pens for cattle, sheep, goats and pigs.

Characteristics

- Available in 6 colours.
- Supplied in box of 10.
- 4 markers set available (red, blue, purple and green).



Code	Kit / Set
129280	4 crayons (rouge, bleu, violet, vert) / 4 markers (red, blue, purple, green)

PORTE-CRAYON PENMARK® PENMARK® HOLDER

Porte-crayon pour libérer les deux mains.

Caractéristiques

- Ajustable à la taille de la main grâce à sa bande velcro.
- Néoprène lavable en machine.

Marker pen holder for a free use of both hands.

Characteristics

- Velcro band adjustable to the hand.
- Washable neoprene.



Personnalisation

Couleur du néoprène personnalisable.
Impression possible sur la bande velcro.

Customization

The neoprene's colour can be customised.
The velcro band can be printed.

Code	Modèle Model
227628	Porte-crayon Penmark® / Penmark® holder

BRACELETS D'IDENTIFICATION LEG BANDS

Caractéristiques

- Longueur : 35 cm.
- Largeur : 2,5 cm.

Characteristics

- Length: 35 cm.
- Width: 2,5 cm.

Code	Modèle Model
277600	Orange / Orange
277602	Vert / Green
277604	Jaune / Yellow
277606	Bleu / Blue

Code	Kit Set
277608	Kit bracelets d'identification (3 x 4 couleurs) Set of leg bands (3 x 4 colours)



LINGETTES DÉSINFECTANTES SANITIZING WIPES

Lingettes désinfectantes pour trayons.

Livrées en boîtes distributrices de 150 lingettes.

Etiquette entièrement personnalisable.



Sanitizing wipes for teats.
150 wipes in each dispenser box.
Fully customizable sticker.

Code	Modèle Model
140840	Lingettes désinfectantes / Sanitizing wipes



■ PROGAN®

Gants de délivrance à usage unique en polyéthylène (30 µm).

Caractéristiques

- Sans lien. Haut de gant étirable pour éviter le glissement.
- Bonne sensibilité tactile.
- De couleur jaune.
- Matière très résistante à la déchirure.
- Soudure fine et très résistante.




Code x 100	Longueur Length	Taille Size
307626	87 cm	S
307627	90 cm	M
307629	95 cm	L



Disposable polyethylene exploration gloves (30 µm).

Characteristics

- Without neck strap. Can be stretched to prevent slipping.
- Good touch sensitivity.
- Yellow gloves.
- Highly tear-resistant.
- Thin and strong seams.



■ AISOGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).

Caractéristiques

- Protège aisselle comportant un passage pour la tête.
- Excellente sensibilité tactile.
- Transparent.
- Protection maximum.




Code x 50	Longueur Length
307620	124 cm



Disposable polyethylene exploration gloves (25 µm).

Characteristics

- Armpit protection and slips over the neck.
- Excellent touch sensitivity.
- Transparent gloves.
- Maximum protection.



■ SENSIGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (28 µm).

Caractéristiques

- Lien incorporé à passer autour du cou pour éviter le glissement du gant.
- Surface soyeuse pour une excellente sensibilité tactile.
- Transparent.
- Livrés par boîte de 100 ou sachets de 50.
- Surconditionnement : carton de 10 boîtes.




Code	Cond. Pack.	Longueur Length
307610	Boîte de 100	95 cm
307612	Sachet de 50	95 cm



Disposable polyethylene exploration gloves (28 µm).

Characteristics

- With a neck strap to prevent slipping.
- Smooth surface for excellent touch sensitivity.
- Transparent gloves.
- Supplied by 100 gloves per dispenser box or bags of 50.
- Outer packaging: master case of 10 boxes.



■ EXPLOGEL®

Gel lubrifiant et protecteur pour les examens vaginaux et rectaux, manipulations obstétriques et échographies.

Caractéristiques

- Tient dans la poche, ne coule pas.
- Non-spermicide.
- Texture épaisse.
- Flacon souple.
- Bouchon sport.

Lubricating and protective gel for vaginal and rectal examinations and for ultrasound diagnosis.

Characteristics

- Fits in pocket without leaking.
- Non-spermicidal.
- Thicker concentration.
- Squeeze bottle.
- Sports cap.

Code	Modèle Model	Cond. Pack.
227660	500 mL	x 20
227662	1 L	x 12
227664	5 L	x 2
227666	Pompe / Pump	-





PROTECT

Casaque de protection à usage unique pour toutes les interventions obstétricales, les échographies et les autopsies.

Qualité professionnelle.

Caractéristiques

- Manches en entonnoir pour assurer une bonne étanchéité.
- Longue et ample pour s'agenouiller.
- Pas d'ouverture dans le dos pour une meilleure protection.
- Se déchire facilement de haut en bas après usage.
- 4 tailles disponibles.

Disposable protective gown for all obstetric operations, ultrasounds and autopsies.

Professional quality.

Characteristics

- Funnel-shaped sleeves to provide a good seal.
- Long and roomy for kneeling.
- No back opening for a better protection.
- Easy tearing from top to bottom after use.
- Available in 4 sizes.



Code	Taille Size	Longueur Length
307880	< 160 cm	130 cm
307882	> 160 cm	140 cm
307884	> 175 cm	156 cm
307886	> 185 cm	165 cm

POLYBOOT

Surbottes à usage unique avec élastique pour les visites d'élevage.

Disposable plastic overboots with elastic bands, for farm visiting.

Code	Modèle Model
307640	Polyboot



VELVET

Blouse de vêlage et de traite réutilisable.

Caractéristiques

- Polyester imperméable.
- Poignets élastiques.
- Lien pour ajuster la blouse au niveau de la taille.
- Col doublé type velours.
- 3 grandes poches à l'avant avec perforations pour l'évacuation des liquides.

Reusable calving and milking gown.

Characteristics

- Waterproof polyester.
- Elastic at the wrists.
- Adjustable waist tie.
- Thick velvet-like collar.
- 3 large pockets at the front with perforations for liquid evacuation.

Personnalisation

Impression possible sur une des poches avant.

Customization

One of the front pockets can be printed.

Code	Longueur Length	Taille Size
307890	130 cm	1
307892	145 cm	2
307893	150 cm	3



COMBIVET

Combinaison avec capuche à usage semi-unique pour visite et conduite d'élevage.

Caractéristiques

- Toile résistante en polypropylène non tissé.
- Élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Protège des odeurs.
- Imperméable dans des conditions normales d'utilisation.

Personnalisation

Impression possible sur une des poches avant.

Customization

One of the front pockets can be printed.

Code	Taille Size	Longueur Length	Longueur des hanches Hip width
307656	S	160 cm	65 cm
307658	M	171 cm	70 cm
307660	L	185 cm	78 cm

Reusable hooded coverall for visiting and farming operations.

Characteristics

- Strong fabric made of non-woven polypropylene.
- Elastic at the waist, wrists and ankles.
- Odour resistant.
- Watertight under normal use.



TABLIER DE TRAITE MILKING APRON

Tablier de protection caoutchouc nitrile. Assemblage sans couture, oeillets ou rivets laiton nickelé.

Caractéristiques

- Grande résistance :
 - à la graisse animale,
 - aux acides dilués,
 - aux lessives alcalines,
 - aux huiles animales et au sang,
 - à l'urine,
 - aux hydrocarbures,
 - aux déchirements et aux perforations.
- Matière d'une grande souplesse et ne durcissant pas.
- Lavage en machine (60°).
- Largeur 90 cm, Hauteur 115 cm.

Nitrile rubber milking apron. Assembly without sewing, carnations or nickel plated rivets.

Characteristics

- Resistance to:
 - animal fats,
 - dilute acids,
 - alkaline solutions,
 - animal blood and oils,
 - urine,
 - hydrocarbon,
 - punctures and tearing.
- Heavy duty material.
- Machine washable (60°).
- Width 90 cm, Height 115 cm.



Code	Modèle Model
307683	Tablier de traite / Milking apron

■ SAC ISOTHERME COOLER BAG

Sac isotherme Génia pour le transport et la conservation des produits thermosensibles tels que les vaccins.

Caractéristiques

- La température interne est conservée durant 3 heures (une heure de manière optimale).
- Sac agréable à transporter grâce à sa poignée ergonomique.
- **Dimensions**
 - 300 × 350 mm (sans la poignée).
 - 300 × 400 mm (avec la poignée).
- **Personnalisation**
Impression recto verso de votre visuel (format 27 × 33 cm).



Genia cooler bag for transport and preservation of heat sensitive products such as vaccines.

Characteristics

- *Temperature within the bag maintained for 3 hours (one hour optimally).*
- *Comfortable to carry thanks to its ergonomic handle.*
- **Dimensions**
 - 300 × 350 mm (without the handle).
 - 300 × 400 mm (with the handle).
- **Customization**
Recto verso printing (size 27 × 33 cm).

■ FARLAND LAME RASOIR FARLAND RAZOR BLADE

Couteau anglais de qualité maréchalerie.

Caractéristiques

- Lame en acier au carbone.
- Demi-lame rivetée sur un manche ergonomique long et effilé en hêtre teinté et poli.
- Lame droite, large à la base et étroite à l'extrémité avec gorge courte et étroite.

Farrier quality hoof knife.

Characteristics

- Carbon steel blade.
- Half blade riveted on an ergonomic stained and polish beech handle.
- Straight blade, wide at the base and narrow at the end with a short and narrow groove.

Code L	Code XL	Modèle Model
220120	220100	Droit / Right
220122	220102	Gauche / Left



■ SURGIFAR LAME RASOIR SURGIFAR RAZOR BLADE

Couteau anglais de qualité maréchalerie.

Caractéristiques

- Lame rasoir en acier inoxydable.
- Demi-lame rivetée sur un manche en hêtre teinté et poli.
- Lame avec courbure peu prononcée et gorge courte et étroite.
- Nouvel aiguisage jusqu'au manche.

Farrier quality hoof knife.

Characteristics

- Stainless steel razor blade.
- Half-blade riveted on a polish and stained beech handle.
- Slightly curved blade with short, narrow groove.
- New sharpening up to the handle.

Code	Modèle Model
220140	Droit lame étroite / Right small blade
220142	Gauche lame étroite / Left small blade
220148	Droit grande lame / Right large blade
220149	Gauche grande lame / Left large blade



Personnalisation

Impression laser possible sur la lame des couteaux anglais.

Customization

All hoof knives blades can be printed.

FARLOOP

Couteau anglais de forme ovale de qualité maréchalerie.

Caractéristiques

- Lame rivetée en acier au carbone.
- Manche ergonomique du type Farland.

Oval shaped hoof knife, farrier quality.

Characteristics

- Riveted carbon steel blade.
- Ergonomic Farland handle.

Code	Modèle Model
220110	Grand / Large
220112	Petit / Small



VETLAND LAME BISEAUTÉE VETLAND BEVELLED BLADE

Couteau anglais de qualité vétérinaire.


Caractéristiques

- Lame biseautée en acier au carbone.
- Lame pleine rivetée sur un manche en plastique.
- Disponible main droite ou gauche, lame étroite ou large.

Veterinary quality hoof knife.

Characteristics

- Bevelled carbon steel blade.
- Solid blade riveted to a plastic handle.
- Available for right or left-handed, narrow or large blade.



	Code	Lame Blade	Modèle Model
A	220002	Droit lame étroite / Right narrow blade	Simple tranchant / Single edge
	220004	Droit grande lame / Right large blade	Simple tranchant / Single edge
	220006	Gauche lame étroite / Left narrow blade	Simple tranchant / Single edge
	220008	Gauche grande lame / Left large blade	Simple tranchant / Single edge
B	220010	Droit grande lame / Right large blade	Double tranchant / Double edge (1 court et 1 long) (1 short and 1 long)
	220032	Droit grande lame / Right large blade	Double tranchant / Double edge (2 longs) (2 long)

KIT DE MARÉCHALERIE FARRIER SET

Kit de couteaux anglais pour chevaux.

Nous pouvons adapter ce kit selon vos besoins.

Hoof knives set for horses.

We can tailor the set according to your needs.



	Code	Lame Blade	Modèle Model	Quantité Quantity
A	220110	Grand / Large	Couteau Farloop / Farloop knife	x 1
B	220010	Droit / Right grande lame large blade	Couteau Vetland / Vetland knife double tranchant double edge	x 1
C	220148	Droit / Right grande lame large blade	Couteau Surgifar / Surgifar knife	x 1



■ KIT RURAL CATTLE SET

Ci-dessous, vous trouverez des exemples de produits à associer selon vos objectifs promotionnels.

Items to be combined according to your promotional goals.




	Code	Taille Size	Modèle Model	Quantité Quantity
A	307882	140 cm	Sachet de casques Protect <i>Bag of protective gowns Protect</i>	x 1
B	307620	124 cm	Boîte de gants Aisogan <i>Box of gloves Aisogan</i>	x 1
C	227660	500 mL	Gel lubrifiant Explogel <i>Explogel lubricant gel</i>	x 1
D	223000	4 x 49,5 cm	Vaginoscope vache modèle complet <i>Vaginal speculum cow complete model</i>	x 1

■ KIT INJECTION INJECTION SET

Ci-dessous, vous trouverez des exemples de produits à associer selon vos objectifs promotionnels.

Items to be combined according to your promotional goals.



	Code	Capacité Capacity	Modèle Model	Quantité Quantity
A	186316	2 mL	Injectmaster® dose fixe avec porte-flacon et embase métal	x 1
B	227296	-	Harnais d'injection / Injection harness	x 1





INDEX

■ PAR RÉFÉRENCE BY REFERENCE

1

100002.....	26	100470.....	28	104004.....	29	147706.....	33	147951.....	33	180075.....	39
100003.....	26	100472.....	28	104005.....	29	147708.....	33	147953.....	33	180078.....	39
100004.....	26	100474.....	28	106002.....	35	147710.....	33	147954.....	33	180079.....	39
100006.....	26	100530.....	28	106005.....	35	147750.....	6, 32	147955.....	33	180080.....	39
100007.....	26	100531.....	28	106007.....	35	147752.....	6, 32	147956.....	33	180085.....	39
100008.....	26	100532.....	28	106008.....	35	147754.....	6, 32	147959.....	33	180087.....	39
100010.....	26	100533.....	28	106040.....	34	147756.....	6, 32	147960.....	33	180090.....	39
100012.....	26	100534.....	28	106041.....	34	147757.....	6, 32	147962.....	33	180095.....	39
100014.....	26	102020.....	29	106048.....	35	147758.....	6, 32	147963.....	33	180100.....	39
100016.....	26	102021.....	29	107135.....	7	147760.....	6, 32	147964.....	33	180110.....	39
100018.....	26	102022.....	29	107136.....	7	147762.....	6, 32	147965.....	33	180115.....	39
100020.....	26	102023.....	29	107140.....	6, 32	147764.....	6, 32	147966.....	33	180117.....	39
100022.....	26	102024.....	29	107142.....	6, 32	147766.....	6, 32	147970.....	33	180141.....	41
100024.....	26	102030.....	29	107144.....	6, 32	147768.....	6, 32	147971.....	33	180300.....	39
100026.....	26	102031.....	29	107146.....	6, 32	147770.....	6, 32	147972.....	33	180302.....	39
100028.....	26	102032.....	29	107148.....	6, 32	147772.....	6, 32	147973.....	33	180305.....	39
100032.....	26	102033.....	29	107150.....	6, 32	147774.....	6, 32	147974.....	33	180306.....	39
100034.....	26	102034.....	29	107152.....	6, 32	147776.....	6, 32	147975.....	33	180308.....	39
100036.....	26	102210.....	29	107154.....	6, 32	147778.....	6, 32	147976.....	33	180310.....	39
100038.....	26	102211.....	29	109300.....	35	147780.....	6, 32	147977.....	33	180314.....	39
100040.....	26	102212.....	29	129280.....	46	147886.....	33	148218.....	34	180320.....	39
100042.....	26	102213.....	29	140512.....	37	147890.....	33	148220.....	34	180324.....	39
100046.....	26	102214.....	29	140514.....	37	147891.....	33	148285.....	34	180326.....	39
100048.....	26	102220.....	29	140515.....	37	147894.....	33	148287.....	34	186044.....	39
100050.....	26	102221.....	29	140535.....	34	147903.....	33	148290.....	34	186308.....	31
100410.....	28	102222.....	29	140536.....	34	147906.....	33	148292.....	34	186309.....	31
100412.....	28	102223.....	29	140840.....	46	147910.....	33	148295.....	34	186310.....	31
100414.....	28	102224.....	29	147091.....	37	147911.....	33	148300.....	34	186311.....	31
100416.....	28	103002.....	29	147360.....	33	147913.....	33	148303.....	34	186312.....	31
100418.....	28	103003.....	29	147361.....	33	147914.....	33	148305.....	34	186313.....	31
100437.....	27	103004.....	29	147362.....	33	147917.....	33	148308.....	34	186314.....	31
100446.....	27	103005.....	29	147363.....	33	147920.....	33	148310.....	34	186315.....	31
100448.....	27	103006.....	29	147364.....	33	147921.....	33	148312.....	34	186316.....	31, 52
100449.....	27	103010.....	29	147365.....	33	147922.....	33	148314.....	34	186317.....	31
100450.....	27	103011.....	29	147366.....	33	147923.....	33	148500.....	8, 35	186318.....	31
100451.....	27	103012.....	29	147367.....	33	147924.....	33	148502.....	8, 35	186319.....	31
100453.....	27	103013.....	29	147368.....	33	147925.....	33	157393.....	36	186320.....	31
100455.....	27	103014.....	29	147369.....	33	147926.....	33	157399.....	36	186321.....	31
100457.....	27	103504.....	29	147371.....	33	147931.....	33	157400.....	36	186322.....	31
100465.....	27	103505.....	29	147372.....	33	147933.....	33	157404.....	8	186323.....	31
100466.....	27	103506.....	29	147373.....	33	147934.....	33	157405.....	8	186324.....	31
100467.....	27	104000.....	29	147374.....	33	147935.....	33	157406.....	8	186325.....	31
100468.....	27	104002.....	29	147376.....	33	147936.....	33	157407.....	8	186326.....	31
100469.....	27	104003.....	29	147392.....	33	147940.....	33	180018.....	40	186327.....	31
				147485.....	33	147941.....	33	180020.....	40	186328.....	31
				147694.....	33	147942.....	33	180022.....	40	186329.....	31
				147696.....	33	147943.....	33	180060.....	39	186330.....	31
				147700.....	33	147944.....	33	180065.....	39	186331.....	31
				147702.....	33	147945.....	33	180070.....	39	186750.....	40
				147704.....	33	147946.....	33	180072.....	39	186760.....	40

187003.....	41
187006.....	41
187007.....	41
187009.....	41
187010.....	41
187011.....	41
189676.....	41
190000.....	38
190002.....	38
190004.....	38
190006.....	38
190008.....	38
190010.....	38
190012.....	38
191061.....	20

2

215000.....	42
215030.....	42
215040.....	42
215060.....	42
215070.....	42
215080.....	42
215090.....	42
215100.....	42
215120.....	42
215130.....	42
215140.....	42
215150.....	42
215160.....	42
215180.....	43
215192.....	43
215195.....	43
220002.....	22, 51
220004.....	22, 51
220006.....	22, 51
220008.....	22, 51
220010.....	22, 23, 51
220032.....	22, 51
220100.....	23, 50
220102.....	23, 50
220110.....	23, 51
220112.....	23, 51
220120.....	23, 50
220122.....	23, 50
220140.....	22, 50
220142.....	22, 50
220148.....	22, 23, 50, 51
220149.....	22, 50
223000.....	45, 52

223001.....	45
223002.....	45
223004.....	45
223005.....	45
223007.....	45
223008.....	45
223010.....	45
223011.....	45
223012.....	45
223013.....	45
227081.....	45
227082.....	45
227083.....	24
227086.....	21
227230.....	21
227250.....	21
227252.....	21
227254.....	21
227256.....	21
227258.....	21
227296.....	41, 52
227300.....	45
227302.....	45
227304.....	45
227628.....	46
227630.....	46
227632.....	46
227634.....	46
227636.....	46
227638.....	46
227640.....	46
227660.....	47, 52
227662.....	47
227664.....	47
227666.....	47
227970.....	19
227972.....	19, 44
227978.....	44
277600.....	46
277602.....	46
277604.....	46
277606.....	46
277608.....	46

3

306100.....	14
306102.....	14
306104.....	14
306106.....	14
306108.....	14

306110.....	14
306112.....	14
306116.....	14
306117.....	17
306200.....	14
306202.....	14
306204.....	14
306206.....	14
306208.....	14
306210.....	14
306212.....	14
306216.....	14
306300.....	15
306302.....	15
306304.....	15
306306.....	15
306308.....	15
306310.....	15
306312.....	15
306314.....	15
306315.....	15
306316.....	15
306420.....	15
306422.....	15
306424.....	15
306426.....	15
306428.....	15
306430.....	15
306432.....	15
306438.....	15
307200.....	18
307201.....	18
307202.....	18
307203.....	18
307206.....	18
307207.....	18
307208.....	18
307209.....	18
307212.....	18
307213.....	18
307214.....	18
307215.....	18
307216.....	18
307220.....	18
307222.....	18
307230.....	18
307232.....	18
307234.....	18
307240.....	18
307241.....	18

307242.....	18
307243.....	18
307610.....	47
307612.....	47
307620.....	24, 47, 52
307626.....	24, 47
307627.....	24, 47
307629.....	24, 47
307640.....	48
307656.....	49
307658.....	49
307660.....	49
307683.....	49
307860.....	8
307865.....	8
307880.....	48
307882.....	48, 52
307884.....	48
307886.....	48
307890.....	48
307892.....	48
307893.....	48
307952.....	13
307975.....	12
307976.....	12
307980.....	12
327200.....	16
327201.....	16
327203.....	16
327205.....	16
327302.....	17
327304.....	17

6

600014.....	9
600015.....	9
600017.....	9
600019.....	9
600021.....	9
600053.....	9
600054.....	9
600056.....	9
600093.....	9
600099.....	9
600122.....	9
600123.....	9
600124.....	9
600128.....	9
600129.....	9
600130.....	9

600170.....	9
600202.....	9
600340.....	10
600342.....	10
600343.....	10
600360.....	10
600411.....	13
600451.....	9
600452.....	9
600453.....	9
600454.....	9
600455.....	9
600457.....	9
600458.....	9
600459.....	9
600460.....	9
600490.....	9
600491.....	9
600493.....	9
600494.....	9
600495.....	9
600502.....	9
600505.....	9
600506.....	9
600512.....	9
600513.....	9
600514.....	9
600515.....	9
600530.....	9
601255.....	10
601256.....	10
601258.....	10
601259.....	10
601260.....	10
601410.....	9
601412.....	9
601413.....	9, 13
601414.....	9
601430.....	10
601431.....	10
601453.....	10
601454.....	10
601456.....	10
601458.....	10
607000.....	10
607002.....	10
607003.....	10
607004.....	10, 13
607006.....	10
607008.....	11

607010.....	11
607012.....	11
607014.....	11
607016.....	11
607018.....	11
607024.....	11
607028.....	11
607030.....	11
650001.....	11
650012.....	11
650025.....	11
650031.....	11
650320.....	11
650322.....	11, 13
650580.....	11, 13
650882.....	12, 13
657000.....	12
657004.....	12, 13
657006.....	12, 13
657008.....	12
657012.....	12
657022.....	12
657024.....	12
657034.....	13
657036.....	13
657052.....	13

■ ALPHABÉTIQUE

A

AIGUILLE DOUBLE.....	34
AIGUILLES PLONGEUSES.....	34
AISOGAN®.....	24, 47
ALU-DETECT®.....	34
APPLIMASTER®.....	38

B

BAC À AIGUILLES PLEXIGLAS.....	35
BRACELETS D'IDENTIFICATION.....	46

C

CISEAUX MAYO CRANTÉS.....	10
CISEAUX MAYO NOBLE.....	10
CISEAUX MÉDECIN.....	9
CISEAUX METZENBAUM.....	9
CISEAUX SPENCER.....	10
CLAMP À ANGLE DROIT.....	13
COMBIVET.....	49
CONTAINERS POUR DÉCHETS MÉDICAUX.....	8, 35
COSYPAD®.....	16
COUPE ÉCRASE COMPRIMÉS.....	21

D

DERMASTEEL.....	33
DIGIFLASH.....	19, 44
DIGIVET.....	19
DIGIFIX.....	44
DISPOJECT® AIGUILLES.....	6, 32
DISPOJECT® SERINGUE À INSULINE SÉCURISÉE ...	7
DISPOJECT® SERINGUE À INSULINE STANDARD ...	7
DISPOJECT® SERINGUES 3 PIÈCES.....	6, 32
DOSIPLEX.....	29
DRENCHMASTER®.....	38
DRUGMASTER.....	40

E

ELPLEX®.....	29
ÉQUIMÈTRE.....	24
EXPLOGEL®.....	47

F

FARLAND LAME RASOIR.....	23, 50
FARLOOP.....	23, 51
FUN STRAP®.....	18

FUNCOL®.....	14
--------------	----

G

GARROTS.....	8
GENALU.....	33
GÉNIAMATIC AVEC TUYAU.....	27
GÉNIAMATIC PORTE-FLACON.....	27
GÉNIAMATIC RALLONGÉE.....	28
GÉNIAPLEX.....	26
GÉNIAPLEX RALLONGÉE.....	28
GREENCOL.....	15

H

HANDY CANIS.....	21
HARNAIS D'INJECTION.....	41
HYPOJET®.....	33

I

IMOMÉTAL.....	37
IMOPLAST.....	37
INFUJECT.....	8
INFUJECT-SITE.....	36
INJECTMASTER®.....	31

K

KIT DE MARÉCHALERIE.....	23, 51
KIT D'INJECTION.....	52
KIT RURAL.....	52
KITS D'INSTRUMENTS.....	13

L

LANCE BOLUS.....	42
LANCE BOLUS À POIGNÉE.....	43
LANCE-PILULE.....	21
LINGETTES DÉSINFECTANTES.....	46

M

MÉTALPLEX®.....	29
-----------------	----

N

NEOCOL®.....	15
--------------	----

O

ORALPLEX.....	40
---------------	----

P

PENMARK®.....	46
---------------	----

PERFUVET® SOFT.....	36
PÈSE COLOSTRUM.....	45
PINCE ADSON.....	11
PINCE ALLIS.....	12
PINCE CRABE.....	12
PINCE DEBAKEY.....	11
PINCE HALSTEAD MOSQUITO.....	12
PINCE HARTMANN.....	12
PINCE KELLY.....	12
PINCE STANDARD.....	11
PISTOLMAN.....	39
PISTOLMATIC.....	39
PLASTI-DETECT®.....	34
POLYBOOT.....	48
POLYMEX.....	29
PORTE-AIGUILLE MATHIEU.....	11
PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR.....	10
PORTE-AIGUILLE OLSEN-HEGAR.....	11
PORTE-CRAYON PENMARK®.....	46
PROGAN®.....	24, 47
PROTECT.....	48

R

RALLONGE POUR INJECTION.....	35
RÉSERVOIRS DORSAUX.....	41
RUBAN ZOOMÉTRIQUE.....	45

S

SAC ISOTHERME.....	24, 50
SENSIGAN®.....	47
SPÉCULUM KILLIAN.....	12
STRAP BAND.....	18
SUPPORT DE COLLIERS CARCANS ET COSYPAD® ...	17
SURGIFAR LAME RASOIR.....	22, 50

T

TABLIER DE TRAITE.....	49
TIKER®.....	20
TRANSCOL.....	14
TUYAUX AVEC BOUCHONS.....	41

V

VACUUMAT®.....	17
VAGINOSCOPE.....	45
VELVET.....	48
VETLAND LAME BISEAUTÉE.....	22, 51

■ ALPHABETICAL

A

ADSON FORCEPS	11
AIR NEEDLES	34
AISOGAN®	24, 47
ALLIS FORCEPS	12
ALU-DETECT®	34
APPLIMASTER®	38

B

BAGPACK TANKS	41
BOLUS APPLICATOR	42
BOLUS APPLICATOR WITH HANDLE	43
BOTTLE HANGERS GÉNIAMATIC	27

C

CATTLE SET	52
COLOSTRUM SCALE	45
COMBIVET	49
COOLER BAG	24, 50
COSYPAD®	16
COSYPAD® AND E-COLLAR HANGER	17

D

DEBAKEY FORCEPS	11
DERMASTEEL	33
DIGIFLASH	19, 44
DIGIVET	19, 44
DISPOJECT® 3 PIECES SYRINGES	6, 32
DISPOJECT® NEEDLES	6, 32
DISPOJECT® SAFETY INSULIN SYRINGE	7
DISPOJECT® STANDARD INSULIN SYRINGE	7
DOSIPLEX	29
DOUBLE NEEDLE	34
DRENCHMASTER®	38
DRUGMASTER	40

E

ELPLEX®	29
EQUIMETER	24
EXPLOGEL®	47

F

FARLAND RAZOR BLADE	23, 50
FARLOOP	23, 51
FARRIER SET	23, 51
FUN STRAP®	18
FUNCOL®	14

G

GENALU	33
GÉNIAMATIC WITH TUBING	27
GÉNIAPLEX	26
GREENCOL	15

H

HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS	12
HANDY CANIS	21
HARTMANN FORCEPS	12
HYPOJET®	33

I

IMOMÉTAL	37
IMOPLAST	37
INFUJECT	8
INFUJECT-SITE	36
INJECTION EXTENSION STICK	35
INJECTION HARNESS	41
INJECTION SET	52
INJECTMASTER®	31
INSTRUMENTS SETS	13

K

KELLY FORCEPS	12
KILLIAN SPECULUM	12

L

LEG BANDS	46
LONG GÉNIAMATIC	28
LONG GÉNIAPLEX	28

M

MATHIEU NEEDLE HOLDER	11
MAYO NOBLE SCISSORS	10
MAYO SERRATED SCISSORS	10
MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER	10
MEDICAL SCISSORS	9
MEDICAL WASTE CONTAINERS	8, 35
MÉTALPLEX®	29
METZENBAUM SCISSORS	9
MILKING APRON	49

N

NEOCOL®	15
---------------	----

O

OLSEN-HEGAR NEEDLE HOLDER	11
ORALPLEX	40

P

PENMARK®	46
PENMARK® HOLDER	46
PERFUVET® SOFT	36
PILL APPLICATOR	21
PISTOLMAN	39
PISTOLMATIC	39
PLASTI-DETECT®	34
PLEXIGLAS NEEDLE CONTAINER	35
POLYBOOT	48
POLYMEX	29
PROGAN®	24, 47
PROTECT	48

R

RIGHT ANGLE CLAMP	13
-------------------------	----

S

SANITIZING WIPES	46
SENSIGAN®	47
SPENCER SCISSORS	10
STANDARD FORCEPS	11
STRAP BAND	18
SURGIFAR RAZOR BLADE	22, 50

T

TABLET CRUSHING CUPS	21
TIKER®	20
TOURNIQUETS	8
TOWEL CLIP	12
TRANSCOL	14
TUBING WITH CAP	41

V

VACUUMAT®	17
VAGINOSCOPE	45
VELVET	48
VETLAND BEVELLED BLADE	22, 51

Z

ZOOMETRIC MEASURING TAPE	45
--------------------------------	----

■ NOTES

Génia

Parc d'Activités Le Pont Béranger
12 rue Jean-François Champollion
44680 St. Hilaire de Chaléons - France

Tél : +33 (0)2 40 03 24 17 - Fax : +33 (0)2 40 03 14 71

genia@genia.fr

www.genia.fr

The logo for Génia features the word "génia" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "é" has a small accent mark. Below the text is a blue, stylized shadow or swoosh that tapers off to the right.